

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी (विकास शाखा)

—: अति अल्पकालीन निविदा :-

मननीय विधायक, श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, खूँटी विधानसभा क्षेत्र के अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विधायक मद से FORCE Motors TRAX Ambulance BS VI, AC, PS (2596 CC, 67KW/90HP) वाहन का क्रय किया जाना है। इस संबंध में मुहरबन्द अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया जाता है।

इच्छुक निविदादाता निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 11.06.2021 के अप0 01:00 बजे तक डाक अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से FORCE Motors TRAX Ambulance BS VI, AC, PS (2596 CC, 67KW/90HP) हेतु उप विकास आयुक्त, खूँटी के कार्यालय में निविदा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 11.06.2021 को अप0 04:00 बजे उप विकास आयुक्त, खूँटी के कार्यालय कक्ष विकास भवन में क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता/प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। निविदा की शर्तें खूँटी जिला के वेबसाईट <https://www.khunti.nic.in> पर देखा जा सकता है।

६०१

उप विकास आयुक्त,
खूँटी

निविदा की शर्तें

निविदादाता को निविदा दो भागों में अलग-अलग (मुहरबंद लिफाफा) में देना अनिवार्य होगा।

(क) तकनीकी निविदा

(ख) वित्तीय निविदा

(क) तकनीकी निविदा में निम्नलिखित कागजात संलग्न होना आवश्यक है :-

1. Authorised Dealer होने का प्रमाण-पत्र।
2. अद्यतन आयकर एवं बिक्रीकर का प्रमाण-पत्र।
3. Pan No./GST No.
4. गुणवत्ता प्रमाण-पत्र।
5. निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा कि उनका फर्म किसी सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।
6. मो0 5,000.00 रू0 का डिमांड ड्रॉपट जो उप विकास आयुक्त, खूँटी के पदनाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक है।
7. तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

(ख) वित्तीय निविदा

उपरोक्त FORCE Motors TRAX Ambulance BS VI, AC, PS (Registration/Insurance/GST Included) सभी शुल्कों के साथ दर की विवरणी।

(ग) अन्य शर्तें

1. चयनित फर्म/एजेंसी को कार्यदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर FORCE Motors TRAX Ambulance BS VI, AC, PS की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा शर्तों में परिवर्तन लाने/बिना कारण बताए निविदा रद्द करने अथवा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का उप विकास आयुक्त, खूँटी को अधिकार सुरक्षित होगा।

६०/-

उप विकास आयुक्त,
खूँटी