
 महाराष्ट्र शासन	जिल्हा रुग्णालय, हिंगोली.		 NATIONAL RURAL HEALTH MISSION एन.आर.एच.एम. २०१२-२०१५
	अकोलारोड, रिसालाबाजार, हिंगोली.		
आरोग्य सेवा	कार्यालय- (०२४५६) २२३०८६, २२४११७ निवास- (०२४५६) २२३०८७	फॅक्सनं. (०२४५६) २२०२५३ ई-मेल- cshingoli123@gmail.com csstorehingoli@gmail.com	
प्रति,	जा.क्र.जिरुहि/ औषधी भांडार/ ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलींग दरपत्रके/ 15229 / 17 दि. 14/11/2018		

विषय:- दरपत्रके (Quotation) सादर करणे बाबत...


संदर्भ- मा.जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय हिंगोली यांची मान्य टिप्पणी दिनांक - 25/10/2018

उपरोक्त विषयानुसार आपणास कळविण्यात येते की, जिल्हा रुग्णालय हिंगोली येथे खालील प्रमाणे ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलींग करावयाची आहे. त्याकरिता आपण आपल्या फर्मचे प्रतिनग रिफिलींग दर पत्रक या कार्यालयास दिनांक 22/11/2018 पर्यंत सादर करावे.



अ.क्र.	साहित्याचे नाव.	संख्या
१	ऑक्सीजन सिलेंडर (स्मॉल) १.५ cubic	१
२	ऑक्सीजन सिलेंडर (जंबो) ७ cubic	१

अटी व शर्ती:-

- पुरवठा धारकाकडे FDA कडून प्रदान केलेले परवाना असणे आवश्यक आहे.
- सादर बाबीकरिता कुठलाही अग्रीम मिळणार नाही.
- सुचने प्रमाणे ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलींग न केल्यास दरकारार रद्द होईल.
- देयकांचे अदायगी पुरवठा झाल्या नंतर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलींग ची शहानिशा करुनच उपलब्ध अनुदानाच्या अधिन राहुन धनादेशाद्वारे / RTGS/NEFT इतर प्रचलित नियमाप्रमाणे कार्यक्रमाच्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहुन करण्यात येईल.
- ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलींग पुरवठ्याच्या वेळी वाहतुकी दरम्यान काही नुकसान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पुरवठा धारकाची राहिल.
- पुरवठा धारकास जिल्हा रुग्णालय हिंगोली येथे ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलींग पुरवठा करावा लागेल याचा अतिरिक्त खर्च पुरवठा धारकास स्वतः करावा लागेल.
- ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलींग बाबत Quality Assurance Report देयकासोबत जोडणे पुरवठाधारकास बंधनकारक राहिल.
- एकदा ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलींग पुरवठा आदेश दिल्यानंतर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलींग पुरवणे, पुरवठाधारकास बंधनकारक राहिल.
- मुदतीत पुरवठा न केल्यास पुरवठा आदेश रद्द समजण्यात येईल.
- दर पत्रक आपल्या फर्मच्या लेटरहेड वर नमुद केलेल्या दिनांकाच्या आत सिलबंद लिफाफ्यावर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलींग दरपत्रक असे नमुद करुन सादर करणे बंधनकारक राहिल.
- ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलींगच्या नमुद किमतीमध्ये सर्व प्रकारचे कर सामाविष्ट असावेत.
- ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलींगचे देयके तीन प्रतीत देणे पुरवठाधारकास बंधनकारक राहिल.
- दरपत्रकाबाबत सर्व हक्क या कार्यालयाने राखून ठेवलेले आहेत.
- दरपत्रके दिनांक 16/11/2018 दुपारी २ वाजता मा.जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे दालनात उघडण्यात येतील.

  
जिल्हा शल्य चिकित्सक,  
जिल्हा रुग्णालय, हिंगोली.

O/C  
Aublybal

 महाराष्ट्र शासन	<b>जिल्हा रुग्णालय, हिंगोली.</b>		 NATIONAL RURAL HEALTH MISSION १९९६-२०१३
	अकोलारोड, रिसालावाजार, हिंगोली.		
	कार्यालय- (०२४५६) २२३०८६, २२४११७	फोननं. (०२४५६) २२०२५३ ई-मेल-cshingoli123@gmail.com	
आरोग्य सेवा	जा.क्र.जिरुहि/ औपथी भांडार/ दरपत्रके, मागणी करणे घायत / दि. 14/11/2016		
	19229 <sup>180</sup>		

प्रति,

जिल्हा महिती अधिकारी,

एनआयसी जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली.

**विषय:-** जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय हिंगोली कडील ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग करीता दरपत्रके मागणी पत्रापुनआपणी वर प्रसिध्द करणे बाबत...


**संदर्भ:-** १.मा.उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद यांचे पत्र क्रं.९९६७-१००३३.

२.मा.जिल्हा शल्यचिकित्सक, जि.रु.हिंगोली यांची मान्य टिपणी दि.२५.१०.२०१८.

महोदय,

उपरोक्त विषयी कळविण्यात येते की, जिल्हा रुग्णालय हिंगोली साठी २१-पुरवठा व सामुग्री करीता अनुदान वितरीत करण्यात आलेले असुन ऑक्सीजन सिलेंडर रिपेलिंग करीता दरपत्रके मगविण्यात येत आहेत.तरी सदर मागणी पत्रास एनआयसी वर प्रसिध्दी देण्यात यावी.

सोबत:- ऑक्सीजन सिलेंडर रिपेलिंग चे पत्र.

  
 जिल्हा शल्य चिकित्सक,  
 जिल्हा रुग्णालय, हिंगोली.

  
 Dr. S. S. Kulkarni