

कोरोना पत्र व्यवहार नस्ती (sgy)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम  
आयएसओ ९००१:२००८ मानांकित कार्यालय  
काटा रोड वाशिम - ४४४५०५

दूरध्वनी ०७२५२-२३३०३३/२३४२३८ फॅक्स ०७२५२-२३२८५८

ईमेल : [rdc\\_washim@rediffmail.com](mailto:rdc_washim@rediffmail.com),

वेबसाईट <http://www.washim.nic.in>

क्र.कक्ष-३/आ.व्य./अ.का./कवि-५३८/२०२०

दिनांक: २६ ऑक्टोबर, २०२०

शुध्दीपत्रक

Jahirnama for Refilling and Repairing of fire Extinguisher

आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयामार्फत आग प्रतिबंधक यंत्राची रिफिलिंग करणे व नादुरुस्त पार्ट दुरुस्त करणेकरीता दिनांक २१/१०/२०२० रोजी जाहिरनामा प्रसिध्द करण्यात आला होता. परंतु सदर जाहिरनाम्यामध्ये दरपत्रक स्विकारण्याची अंतिम दिनांक २७/१०/२०२० ऐवजी दिनांक २१/१०/२०२० टाकण्यात आली आहे. करीता या शुध्दीपत्रकाव्दारे दरपत्रक स्विकारण्याची अंतिम दिनांक २१/१०/२०२० करण्यात आली आहे.

*Sev*  
26/10/2020  
जिल्हाधिकारी वाशिम करीता