


## कार्यालय कलेक्टर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

### निविदा विज्ञप्ति

सिंगरौली, दिनांक 02.06.2021

(कार्यालय कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में विडियों कान्फ्रेस सेटप स्थापित किये जाने के संबंध में।)

क्रमांक / 691 / लोसेप्र / वि.का. / 2021, कोराना नियंत्रण की प्रभावी समीक्षा एवं समन्वय हेतु जिले के विभिन्न अधिकारियों एवं उपखण्ड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों से विडियों कान्फ्रेस के माध्यम से चर्चा/परिचर्चा किये जाने हेतु जिला एवं विकास खण्ड मुख्यालयों में 05 नग विडियों कान्फ्रेस सेटप क्रय किये जाने की आवश्यकता है। उक्त कार्य हेतु दर प्राप्त किये जाने के लिए निविदा दिनांक 14.06.2021 को समय शायं 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा उसी दिनांक को समय शायं 04.00 क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। विस्तृत विवरण हेतु जानकारी कार्यालय कलेक्टर जिला सिंगरौली के कक्ष क्रमांक 08 या जिले के बेबसाईट [www.singrauli.nic.in](http://www.singrauli.nic.in) से प्राप्त किया जा सकता है।



मुख्यकार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत एवं प्रभारी अधिकारी कोविड-19

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 03.06.2021

पृ.क्रमांक / 692 / लोसेप्र / वि.का. / 2021

प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
02. आयुक्त रीवा संभाग की ओर सूचनार्थ।
03. प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कार्यालय कलेक्टर की ओर सूचनार्थ।
04. मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिंगरौली।
05. लेखा अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
06. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ नियमानुसार 02 समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
07. कार्यालयीन के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।



मुख्यकार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत एवं प्रभारी अधिकारी कोविड-19

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

## कार्यालय कलेक्टर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

(कार्यालय कलेक्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में विडियों कान्फ्रेंस सेटप स्थापित किये जाने के संबंध में।)

सिंगरौली, दिनांक 03.06.2021

क्रमांक / /लोसेप्र/वि.का./2021, कोरोना नियंत्रण की प्रभावी समीक्षा एवं समन्वय हेतु जिले के विभिन्न अधिकारियों एवं उपखण्ड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों से विडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा/परिचर्चा किये जाने हेतु जिला एवं विकास खण्ड मुख्यालयों में 05 नग विडियों कान्फ्रेंस सेटप क्रय किये जाने की आवश्यकता है। उक्त हेतु दर प्राप्त किये जाने के लिए निविदा दिनांक 14.06.2021 को समय शायं 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा उसी दिनांक को समय शायं 04.00 क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। विस्तृत विवरण हेतु जानकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट जिला सिंगरौली के कक्ष क्रमांक 08 या जिले के बेबसाईट [www.singrauli.nic.in](http://www.singrauli.nic.in) से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र फार्म की लागत रूपये 2000/- (दो हजार मात्र) होगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन कार्य दिवसों में कार्यालय कलेक्टर के क्रमांक 08 में सम्पर्क किया जा सकता है।

क्र0	निविदा सप्लाई कार्य विवरण	कार्य की अनु.लागत	निविदा की अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	समाग्री प्रदाय करने की समय सीमा
1	विडियों कान्फ्रेंस सेटप	08.00 लाख	20000.00	1000.00	अधिकतम 07 दिवस

निविदा प्रपत्र क्रय विक्रय करने एवं दस्तावेज जमा एवं निविदा प्रपत्र खोलने की समय सारिणी :-

1	निविदा प्रपत्र क्रय करने करना एवं डाउनलोड करना	03.06.21 से 14.06.21 तक	14.06.21 को दोपहर 03.00 बजे तक
2	निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	03.06.21 से 14.06.21 तक	14.06.21 को दोपहर 03.00 बजे तक
3	निविदा दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि (क्रय रसीद, अमानत राशि की छायाप्रति एवं अन्य सहपत्र)	03.06.21 से 14.06.21 समय शायं 03.00 बजे तक	14.06.21 को दोपहर 03.00 बजे तक
4	निविदा दस्तावेज अमानत राशि एवं अन्य सहपत्र खोलने/परीक्षण की तिथि	-	14.06.21 को शायं 04.00 बजे से
5	निविदा दर खोलने की तिथि	-	14.06.21 को शायं 04.00 बजे से

मुख्यकार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत एवं प्रभारी अधिकारी  
कोविड-19  
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

पृ.क्रमांक/ /लोसेप्र/ वि.का./2021  
प्रतिलिपि:-

सिंगरौली, दिनांक

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त रीवा संभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कार्यालय कलेक्ट्रेट की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरौली।
5. लेखा अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
6. जनसम्पर्क अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ नियमानुसार 02 समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. कार्यालयीन के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत एवं प्रभारी अधिकारी  
कोविड-19  
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

## कार्यालय कलेक्टर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

!! कार्यालय कलेक्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में विडियों कान्फ्रेस सेटप स्थापित किये जाने के संबंध में। !!

!! आवश्यक नियम एवं शर्तें !!

1. प्रस्तुत निविदा निर्धारित दिनांक 14.06.2021 को समय 04.00 बजे निविदा समिति के समक्ष कार्यालय कलेक्टर सिंगरौली के सभागार में खोली जावेगी। इच्छुक निविदाकार उपस्थित हो सकते हैं।
2. निविदा द्विच लिफाफा पद्धति द्वारा प्राप्त की जावेगी। प्रथम लिफाफे में निविदा प्रपत्र (ए) में समस्त जानकारियां मय स्वप्रमाणित अभिलेखों/प्रतिभूति राशि (स्केन कापी) एवं आवेदन पत्र के शुल्क का रसीद (स्केन कापी) अन्य समस्त अभिलेख निविदा प्रपत्र अनुसार होंगे। द्वितीय लिफाफा दरों संबंधित निविदा प्रपत्र (सी) होगा। जिसमें केवल दरों का विवरण ही प्रस्तुत करना होगा।
3. निविदा प्रतिभूति की राशि (ईएमडी) एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रसीद (मूलतः) फर्म का नाम लिखकर कार्यालय में निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14.06.2021 को शायं 04.00 बजे तक स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक, कोरियर, स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रत्येक निविदा के साथ निविदा प्रतिभूति राशि (Earnest Money) रूपये 20000/- (बीस हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि संयुक्त कलेक्ट्रेट सहभागिता विकास एवं संधारण समिति सिंगरौली के पक्ष में निविदा के साथ जमा करना होगा।
5. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 1000/- (एक हजार) देय होगा। जो वापसी योग्य नहीं है।
6. निविदाकर्ता संस्था के द्वारा यदि पूर्व में इससे संबंधित कोई शासकीय कार्य किया होगा तो उक्त संस्था को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
8. निविदा के साथ फर्म का श्रम विभाग द्वारा जारी जीवित पंजीयन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि फर्म/संस्था साझेदारी से संचालित है, तो पार्टनरशीप डीड में उससे होने वाली समस्त वसूलीयों के उपरान्त वापिस की जावेगी।
9. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा।
10. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति की सूचना दी जावेगी। असफल निविदाकारों को अस्वीकृत निविदा की सूचना नहीं दी जावेगी।
11. सफल निविदाकार की निविदा दरे स्वीकृत होने के 3 दिवस के अन्दर शासन के नियमानुसार स्टाम्प जमा कर निविदाकार एवं अध्यक्ष, संयुक्त कलेक्ट्रेट सहभागिता विकास एवं संधारण समिति के मध्य अनुबंध कराना होगा। अनुबंध हेतु स्टाम्प व्यय निविदाकार को ही वहन करना होगा।
12. सफल निविदाकार यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं करता है तो कार्य अन्य स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से करावी जावेगी उसमें यदि स्वीकृत दर से अधिक भुगतान की राशि व उसके लाने एवं ले जाने में होने वाला अतिरिक्त व्यय सफल निविदाकार से भू-राजस्व बकाया

- राशि के रूप में वसूल किया जावेगा एवं संबंधित की जमा प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी।
13. निविदादाता द्वारा जिस दर पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा कि उस दर में समस्त प्रकार के होने वाले व्यय सम्मिलित है।
  14. निविदादाता के द्वारा लगाये जाने वाले समस्त सामग्री एवं पूर्व से लगे सामग्री का 1+1 वर्ष की एएमसी अनिवार्य होगा। जिसका कोई अतिरिक्त शुल्क संस्था को वहन नहीं किया जावेगा।
  15. निविदा के साथ निविदा प्रतिभूति राशि (Earnest Money) एएमसी अवधि पूर्ण होने के उपरांत ही वापस होगा। यदि संस्था के द्वारा सामग्री खराब होने पर निर्धारित अवधि में ठीक नहीं कराया जाता है तो उक्त राशि राजसात कर ली जावेगी।
  16. निविदाकार को वर्क आर्डर जारी होने 07 दिवस के अंदर सामग्री अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। अनावश्यक विलंब होने की दशा में संबंधित निविदाकार के विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी।
  17. निविदाकार को भुगतान की जाने वाली राशि में से आयकर/सर्विस टैक्स/जीएसटी इत्यादि का नियमानुसार कटौती कर भुगतान किया जावेगा।
  18. निविदाकार को आयकर, जीएसटी नंबर, सर्विस टैक्स नम्बर आदि देना अनिवार्य होगा।
  19. कार्य उपरान्त देयक का भुगतान देयक परीक्षणोपरान्त/अनुमोदन पश्चात् उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार 15 दिवस के अंदर किया जावेगा। लेकिन यदि अपरिहार्य कारणों से देयको के भुगतान में विलंब होता है तो उसे कोई राशि ब्याज के रूप में देय नहीं होगी।
  20. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने संबंधी अधिकार कलेक्टर जिला सिंगरौली का होगा।
  21. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर जिला सिंगरौली का निर्णय अंतिम होगा। इस हेतु न्यायालयीन स्थिति हेतु कोई भी अधिकार निविदाकार को नहीं होंगे।
  22. सभी वांछित दस्तावेजों एवं छायाप्रतियाँ अनिवार्य रूप से निविदा के साथ उपलब्ध कराना होगा।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत एवं प्रभारी अधिकारी  
कोविड-19  
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

**निविदा प्रपत्र-अ**  
**निविदादाता के व्यवसाय का ब्यौरा**  
**(निविदादाता द्वारा भरा जावेगा)**

1. निविदादाता फर्म का नाम :-
2. निविदादाता फर्म के प्रोपाईटर का नाम  
एवं मोबाईल नंबर :-
3. निविदा फर्म का पता :-
4. स्थापना अधिनियम के तहत संस्था  
का पंजीयन क्र0 एवं प्रमाण-पत्र :-
5. संस्था का जीएसटी नंबर :-
6. संस्था का पेन नंबर :-
7. निविदाकार का संगठन :-  
(1) (संगठन/साझेदारी की संख्या अनुभव)
8. संस्था का विगत 03 वर्ष का सी.ए.ऑडिट रिपोर्ट संलग्न  
करना अनिवार्य होगा।
9. निविदा प्रतिभूति (Earnest Money) राशि का विवरण :-
  1. बैंक का नाम :-
  2. बैंक ड्राफ्ट/एफडी का क्रमांक :-
  3. दिनांक :-
  4. राशि :-
10. निविदाकार का बैंक का नाम/ खाता क्रमांक/  
बैंक का आईएफसी कोड क्रमांक :-
11. संबंधित संस्था के पास OEM प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।
12. संबंधित सामग्री का क्वालिटी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
13. संबंधित सामग्री का ISI/ISO सर्टिफिकेट होना अनिवार्य।

निविदाकार के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पता.....

मोबाइल नं0.....

ईमेल आईडी-.....

**सामग्री का दर प्रस्तुत करने की सूची**  
**जिसके लिये निविदाये आमंत्रित है**

(जिला एवं विकास खण्ड मुख्यालयों में 05 नग विडियों कान्फ्रेंस सेटप क्रय किये जाने विषयक)  
जिला स्तर पर सेटप

क्र0	सामग्री का नाम	Make/ Model	दर प्रस्तुत करने हेतु इकाई	दर समस्त कर सहित	
				अंको मे	शब्दो मे
1	video conferencing bundle (Camera, Control Unit, speaker phone)				
2	On table Boundary Microphones				
3	Computer (Core i5 9 <sup>th</sup> gen/8GB/1TB) Monitor 21 inch With Mouse and Keyboard				
4	Accessories for VC setup (Hdmi wire 20 mtr.(3 Nos.), Microphone wire, Microphone Connector, HDMI Splitter 4Way, USB Ext 3.0)				
5	Installation Charge				
6	Sound Mixer				
7	12U Server Rack				

**विकासखण्ड स्तर पर सेटप**

क्र0	सामग्री का नाम	Make/ Model	दर प्रस्तुत करने हेतु इकाई	दर समस्त कर सहित	
				अंको में	शब्दो में
1	Web Camera				
2	32"TV				
	40"TV				
	50"TV				
3	USB Microphone with Speaker				
4	Installation Charge				

हस्ताक्षर  
निविदाकार

- **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- 1- Video conferencing bundle (Camera, Control Unit, speaker phone) Specification

- Camera

- Smooth motorized pan, tilt and zoom controlled from remote or console
- Pan +/- 90°
- Tilt +35° / -45
- 10x lossless HD zoom
- Field of View
  - Diagonal: 90°
  - Horizontal: 82.1°
  - Vertical: 52.2°
- Full HD 1080p 30fps
- H.264 UVC 1.5 with Scalable Video Coding (SVC)
- Autofocus
- 5 camera presets
- Far-end control (PTZ) of Conference Cam product (with supported services)
- Kensington security slot
- Video mute/ un mute LED indicator
- Standard tripod thread

- Remote Control

- Camera, speakerphone, and call control
- 5 camera presets
- Docks on speakerphone
- IR 8.5 m range
- CR2032 battery (included)

- SPEAKER PHONE

- Full-duplex performance
- Acoustic echo cancellation
- Noise reduction technology
- Ultra-wideband audio
- Pairs with mobile devices via Bluetooth and NFC
- LCD for caller ID, call duration and other functional response
- LEDs for speakerphone streaming, mute, hold, and Bluetooth
- Tactile buttons for call answer/end, volume and mute, Bluetooth, and camera controls
- 5 camera presets for pan, tilt, and zoom settings
- Kensington security slot

- HUB / CABLES / POWER

- Central Hub connects and powers all components
- Under-table mounting adhesive included
- One cable to camera: 5 m
- One cable to speakerphone: 5 m
- Extended cables available: 10 and 15 m
- One USB cable for connection to PC/Mac: 2 m
- AC Power adapter with regional plugs
- Power cable: 3 m

- MOUNT

- Dual-purpose bracket works for both wall mounting and tabletop elevation

- COMPATIBILITY AND CERTIFICATIONS

- Plug-and-play USB connectivity
- Certified for Skype for Business and ready for Teams
- Zoom Certified



- Fuze Certified
- Microsoft Cortana®
- Cisco Jabber®
- Compatible with BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidy, and other video conferencing, recording, and broadcasting applications that support USB cameras

## 02- On table Boundary Microphones Specification

Transducer principle	pre-polarized condenser
microphone Acoustic principle	layer microphone
Pick-up pattern	cardioids
Frequency response	40Hzbis20kHz
Nominal impedance at 1kHz	200Ohm
Sensitivity	10mV/Pa
Maximum sound pressure level	140dB
Equivalent noise level	29 dB(A)
Equivalent noise level weighted as per CCIR468-3	39 dB(CCIR)
Dynamic range	111 dB(A)
Current consumption	5.3mA
Connector	Mic: tiny XLR 3 Logic: clipcontact
Logic out	high level output voltage > 2.4V low level output voltage > 0.4 V
Logic in	high level input voltage > 2.0V low level input voltage > 0.8

## 03- Desktop Computer Specification

- 1) Core i5 9<sup>th</sup> Gen
- 2) 8gb ram
- 3) 1tb hard disk
- 4) Mouse & Keyboard
- 5) 21" Monitor (CPU & Monitor Same Brand)

## 06- Sound Mixer Specifications

MIC INPUT (Impedance/Gain)	: 2ko Balanced/65dB
LINE INPUT (Impedance/Gain)	: 20kn Balanced/ 45dB
STEREO INPUT (L/Mono & R)Impedance/Gain (-10dB Input)	: 10ko Balanced/14dB
Impedance/Gain (+4dB Input)	: 10ko Balanced/0dB
FREQUENCY RESPONSE (L/R Line Output)	: 25Hz - 20kHz (+0, -1 dB)
EQUALIZATION (Bass/Mid/Treble)	: ± 12dB at 100Hz/2kHz/10kHz
LINE OUTPUT (Nominal/Max Level)	: 4dBu/21dBu (1.22V/9V)
IMPEDANCE	: 6000
DELAY SYSTEM	: Digital Signal Processing
DELAY RANGE SITTINGS	: 30-400mm
Mic Input to Line Outputs	
Line Input to Line Outputs	: 78dB
Stereo Input to Line Outputs	: 58dB
AUX Send (Pre)	: 28dB (-10dBu Input)/
AUX Send (Post)	14dB (+4dBu Input)
AUX Return (L&R)	: 1.4V /1000 Unbalanced
TAPE (Record Output)	: 2.7V /1000 Unbalanced
Playback Input	: 150mV/10ko Balanced
SIGNAL TO NOISE RATIO	: 250mV /6000
	: 250mV/1kW (variable thru' GAIN control)
	: >70dB

## Block Level setup

### 1- Web camera Specification -

<b>video Quality</b>	Full HD 1080p with H.264
<b>Photo quality</b>	15MP
<b>Focus type</b>	20-step Autofocus**
<b>Built-in noise-cancelling mic</b>	Dual stereo
<b>Auto light correction</b>	Yes
<b>Video Effects</b>	Yes
<b>Portability</b>	Tripod-ready base

### 2- T.V. Specification -

Screen Size: 32 inc, 40 inc, 50 inc  
Resolution: 1920x1080  
Viewing Angle: 178°  
Refresh Rate: 60Hz  
Response Time: 8.5ms (Typ)  
USB: 2.0x2  
HDMI: 3 (1 contain ARC)  
AV: 1  
RF: 1  
Ethernet: 1  
Earphone Out: 1  
WIFI: 2.4GHz  
Video decoder MPEG1/2/4, REAL, H.264  
Image decoder PNG, GIF, JPG  
Audio decoder DTS-HD  
64-bit Quad-core  
CPU: Am logic Cortex A53 Quad-core  
RAM: 1GB DDR  
GPU: Mali-450 MP3  
Storage: 8GB eMMC  
Wall mounting Bracket

### 3- USB Microphone Specification -

Interface USB 2.0 , 3.5mm In/out  
Frequency Range 30Hz to 16 KHz  
Keypad -Flash Microphone zone selection, Volume Up/Down, Microphone Mute, Speaker Mute,  
Mute Indicators and Number Yes  
DSP based Echo cancellation Yes  
Speaker output 89dB  
Frequency Range 30Hz to 16KHz  
Built-in Microphones 3 Nos  
Microphone pickup range upto 3 mtr  
Audio Output 1 x 3.5mm Stereo Line-out  
Automatic Echo Cancellation Yes  
Automatic Gain Control Yes  
Noise Reduction Yes  
Full Duplex Yes  
Non Linear Processing Yes