

FAX NO. 106524223084

2 Jan. 2012 12:15AM P1

44

DRDA
2/1/2012
3/1/2012

दिनांक 23.09.2011 को श्री कडिया मुण्डा, माननीय लोकसभा उपाध्यक्ष-सह-सांसद खूंटी संसदीय क्षेत्र-सह-अध्यक्ष जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति, गुमला की अध्यक्षता में आयोजित जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :

उपस्थिति पजी में संघारित है ।

कार्यवाही

1. सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार उपस्थित सदस्यों एवं पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त किया गया। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गुमला के द्वारा दिनांक 4.4.2011 को सम्पन्न जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया गया एवं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यथा आवश्यक निर्देश दिये गये जो आगे की कड़िकाओं में उल्लिखित हैं।

2. पेयजल :- पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल की योजनाओं की समीक्षा की गई। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल के सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि पेयजल आपूर्ति के लिये जिले के सभी पंचायतों को दो दो लाख रुपये उपलब्ध कराया जा चुका है। बताया गया कि उस राशि से मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि इस कार्य में अनियमितता की शिकायत आ रही है इसके लिए संबंधित मुखिया के अतिरिक्त विभाग को भी दोषी माना जायेगा। साथ ही निदेश दिया गया कि Geological survey के आधार पर ही चापाकल की खुदाई होनी चाहिए। इसकी देखरेख विभाग को ईमानदारी से करना होगा केवल मुखिया के जिम्मे कार्य छोड़ देने मात्र से विभाग की जिम्मेवारी खत्म नहीं होगी इससे तो मुश्किलें और बढ़ेंगी क्योंकि पंचायत के पास प्रशिक्षित मिस्त्री नहीं होते हैं। सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि इसके लिए कार्यवाही आयोजित कर प्रशिक्षण एवं दिशानिर्देश दिया गया है एवं भविष्य में भी दिया जायेगा।

(i) श्रीमति प्रतिमा देवी, सदस्य द्वारा बताया गया कि पालकोट थाना के सामने वाली पेयजल आपूर्ति की योजना दो साल पूर्व बनकर तैयार है किन्तु अबतक चालू नहीं किया गया है। बताया गया कि इस योजना के लिये 70 लाख रुपये का प्रावधान तैयार कर स्वीकृति के लिये विभाग को भेजा गया है। अबतक स्वीकृति नहीं मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि योजना की स्वीकृति के लिए विभाग से सम्पर्क कर आदेश प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।

(ii) माननीय विधानसभा सदस्य सह समाज कल्याण एवं पर्यटन मंत्री श्रीमति विमला प्रधान द्वारा पालकोट के बनुवा के पास डीपबोरिंग का कार्य कोनधीर पाले डीपबोरिंग के तर्ज पर प्लैश करके पुनः कार्य आरंभ किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला)

234
03.01.12

3.(i)समाज कल्याण :- समाज कल्याण अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संचालित खिचड़ी कार्यक्रम अन्तर्गत तैयार की गई पंजी एवं वास्तविक खर्च में काफी अंतर पाया जाता है। इसके संबंध में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गुमला द्वारा बताया गया कि इस तरह की बात नहीं है। केन्द्र पर संचालित पंजी एवं उपयोग को गई सामग्री में कोई अंतर नहीं किया जाता है।

इस योजना के संबंध में माननीय विभागीय मंत्री झारखण्ड सरकार द्वारा विस्तृत चर्चा की गई एवं बताया गया कि इस कार्य में संबंधित मुखिया एवं वार्ड कमीश्नर को शामिल किया जाय। साथ ही निदेश दिया गया कि हर हाल में उनकी उपस्थिति में ही खिचड़ी बनाई जाय। इसके लिए कार्यशाला आयोजन के लिये जिला समाज कल्याण पदा० को निदेश दिया गया।

(ii)आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण :- इसके संबंध में वास्तविक आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। बताया गया कि कुछ आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की०आर०जी०एफ० मद एवं अन्य शोर्ष से भी निर्माण किया जा रहा है। केन्द्र के समीप चापाकल लगाने की योजना भी है जिसे बरसात के बाद पूरा कर लिया जायेगा।

माननीय मंत्री समाज कल्याण एवं पर्यटन विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण किसी भी विभाग/एजेंसी द्वारा कराया जाय किन्तु इसकी सूचना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला को अवश्य दी जाय। जिला समाज कल्याण पदा० को निदेश दिया गया कि अन्य विभाग द्वारा निर्मित आंगनबाड़ी भवन की सूचना प्राप्त कर रखे।

(अनुपालन:- जिला समाज कल्याण पदा०, गुमला)

4. चिकित्सा:-दिनांक 4.4.2011 की बैठक में विद्यालयों में एक्सपाइरी आई०एफ०ए० गोलियों वितरण के अनुपालन पर चर्चा की गई। विमर्श के दौरान बताया गया कि डुमरी में भी वितरित दवा एक्सपाइर थी। अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि एक्सपाइरी दवाएँ सील कर अलग रखी जाय एवं सही दवाएँ समय पर लाभुकों को देने की व्यवस्था की जाय।

दिनांक 04.04.2011 को सम्पन्न बैठक के प्रस्ताव सं० 8 पर एक्सपाइरी दवा वितरण में संलिप्त कर्मों के लापरवाही की जाच कर उनकी सेवापुस्त में कड़ी चेतावनी इन्दराज के लिये निदेश दिया गया था। बताया गया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सदर प्रखण्ड को इस आशय की प्रतिष्ठि सेवा पुस्त में करने हेतु निदेश दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी गुमला से इसका अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।

(अनुपालन:-सिविल सर्जन, गुमला)

5.राष्ट्रीय उच्च पथ :- निर्धारित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में संबंधित पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गए। जिसके कारण समीक्षा नहीं हो सकी। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके वेतन भुगतान स्थगन का निदेश दिया गया।

FROM : DC GUMLA

FAX NO. : 06524223084

2 Jan. 2012 12:39AM P1

6. जल संसाधन :- इस विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमंडल द्वारा बताया गया कि शंख जलाशय का निर्माण पूरा हो गया है किन्तु मुख्य नहर के जल वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भू-अर्जन की प्रक्रिया चल रही है। जिसे रबी फसल तक पूरी कर ली जाएगी। इसके पूरा होने पर रबी फसल को अधिक लाभ पहुँचायी जा सकेगी।

(अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता जल पथ प्रमंडल)

7. जिला अभियंता, जिला परिषद :- जिला अभियंता, जिला परिषद द्वारा बताया गया कि विभिन्न प्रखण्डों में 22 विद्यालय भवन निर्माण कराया जा रहा है। 10 विद्यालय भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया है। सात में फिनिशिंग कार्य चल रहा है। शेष योजनाओं में कार्य प्रगति पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 22 विद्यालय भवनों के निर्माण के लिये एक साथ स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद आधे पर ही कार्य पूर्ण होने पर आपत्ति जताई गई। जिला अभियंता द्वारा बताया गया कि ये बड़ी बड़ी योजनाएँ हैं जिसे विभागीय कराया जा रहा है। इसके लिए राशि जिला परिषद के **PL** खाता में निदेशानुसार रखा गया है। राशि की निकासी किये गये कार्य के विपन्न के विरुद्ध की जाती है। इस राशि की निकासी के लिये राज्य सरकार से निदेश प्राप्त होने पर ही कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अधूरे कार्य को 31 जनवरी 2012 तक निश्चित रूप से पूर्ण किया जाय।

(अनुपालन:-जिला अभियंता, जिला परिषद)

8. मुख्यमंत्री सेतु योजना:- इसके अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री सेतु योजनांतर्गत निर्मित अधिकतर पुल के बह जाने पर खेद प्रकट किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला से इस संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि बहे हुए पुल के चार संवेदक एवं 20 अभियंताओं पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। बहे हुए पुल के स्थान पर आवागमन की कठिनाई को देखते हुए दूसरे स्थान पर पुल निर्माण पर चर्चा की गई। निदेश दिया गया कि सभी औपचारिकता को पूरी करते हुए दूसरे स्थान पर पुल निर्माण के लिये सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय।

समीक्षोपरान्त निर्णय लिया गया कि अभियंता एवं संवेदक के साथ **Consultant** / डिजाईनर पर भी प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। माननीय विधायक श्री कमलेश उरौट द्वारा बताया गया कि पुल निर्माण में पर्यवेक्षण की कमी से गुणवत्ता युक्त कार्य नहीं हुआ, जिससे पुल बह गया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि दोषी अभियंताओं, डिजाईनर एवं संवेदक पर गबन का मामला दायर किया जाय। उपायुक्त, गुमला द्वारा निदेश दिया गया कि इस संबंध में जिलेक प्रोसिक््यूटर से सन्पर्क किया जाय।

(अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, ग्रा0वि0विशेष प्रमंडल)

9. पथ प्रमंडल:- मांझा टोली से महुआडांड पथ निर्माण की समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य के संवेदकों का यंत्र-संयंत्र जलाये

जाने के बाद कार्य प्रभावित हुआ है । बताया गया कि सामग्री उपलब्ध करके कार्य प्रारंभ किया जा रहा है ।

निर्देश दिया गया कि रयडीड धाना के निकट प्रयोगशाला बनाया जाय एवं कार्य को अविलम्ब पूरा कराया जाय ।

(अनुपालन:- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल)

10. झालको :- अवर क्षेत्रीय प्रबंधक, झालको द्वारा बताया गया कि 100 सिंचाई कूप निर्माण कार्य स्वीकृत कर कार्यान्वयन किया जा रहा है । उसने से 20 पूर्ण हो गया है 18 पर आंशिक कार्य बाकी है । अधूरे कूप को मार्च 2012 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ।

(अनुपालन:- झालको)

11 (i) शिक्षा:- जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला द्वारा बताया गया कि मध्याह्न भोजन योजना हेतु कुछ विद्यालयों में शेड नहीं बना है । बताया गया कि 9 नये विद्यालय में भंडार नहीं रहने के कारण बर्तन एवं अन्य उपयोग की सामग्रियों रखने में कठिनाई होती है । पालकोट के लौदकरा नये विद्यालय में किचन शेड नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि उक्त स्थान पर निर्माण की कार्रवाई की जाय । साथ ही उक्त विद्यालय के कक्षा 6, 7 एवं 8 के छात्रों के लिये मध्याह्न भोजन चलाने का निर्देश दिया गया । इस योजना से 139 विद्यालय वंचित रह गये हैं जिसमें अविलम्ब लागू करने का निर्देश दिया गया ।

(ii) विमर्श के दौरान विद्यालयों में अधिक शिक्षकों की कमी पर माननीय अध्यक्ष द्वारा चिन्ता जताई गई । इस पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा शिक्षक नियुक्ति की अर्हता संबंधी बिन्दुओं पर ध्यान दिलाते हुए बताया गया कि शिक्षकों के स्थानाय होने के साथ ही अंग्रेजी एवं विज्ञान की अनिवार्यता के कारण सिर्फ 40 प्रतिशत शिक्षक की नियुक्ति हो सकी है । उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि अंग्रेजी एवं विज्ञान की अनिवार्यता को खत्म किया जाय । निर्देश दिया गया कि इस संबंध में राज्य मुख्यालय से निर्देश प्राप्त किया जाय ।

(अनुपालन:- जिला शिक्षा अधीक्षक)

12. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण :- (i) इन्दिरा आवास :- इस योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई । निर्देश दिया गया कि सरकार से राशि प्राप्त होती है उसका व्यय नियमानुसार समय पर किया जाय एवं अधूरे आवास को अविलम्ब पूर्ण कराया जाय ।

(ii) मनरेगा :- योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई । निर्देश दिया गया कि बरसात के बाद कूपों की थूची तैयार कर क्षतिग्रस्त कूपों को पूर्ण कराया जाय । यह भी निर्देश दिया गया कि कूप निर्माण के लाभुक आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं । अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिये नियमानुसार राशि की मदद दी जानी चाहिए । राशि

FROM : DC GUMLA

FAX NO. : 06524223054

2 Jan. 2012 12:41AM P3

उपलब्धता के संबंध में बताया गया कि माह जून से राशि की कमी थी किन्तु अब राशि उपलब्ध है।

माननीय विधायक, श्री कमलेश उरॉव द्वारा बताया गया कि सिन्धुई कूप की भांति ही कुछ इन्दिरा आवास भी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं। निदेश दिया गया कि धैसे हुए इन्दिरा आवासों को भी यथासंभव समय पर पूर्ण कराया जाय।

(अनुपालन:-जिला ग्रामीण विकास अभिकरण)

13-वन विभाग :- (i) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला बैठक में अनुपस्थित पाये गये। वन प्रमण्डल कार्यालय से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा IWMP से संबंधित कार्यान्वित योजनाओं के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सका। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि वन प्रमण्डल पदा०, गुमला से अनुपस्थित रहने के लिये स्पष्टीकरण मांगा जाय।

(ii) वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिये गड़ढा खोदा गया है। किन्तु श्रमिकों को मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में यह बात सामने आई कि नये रेंज ऑफिसर को मस्टर रोल प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इन्हें पूर्व रेंज ऑफिसर द्वारा प्रभार नहीं सौंपा गया है। निदेश दिया गया कि इसके संबंध में DFO दन्तप्राणी प्रमण्डल, राँची को लिखा जाय कि व्यवस्था कर श्रमिकों का मजदूरी भुगतान कराये।

(अनुपालन:-वन प्रमण्डल पदा०)

14-NRLM:- इसके संबंध में अनुरसमाहर्ता गुमला द्वारा बताया गया कि गुमला जिला वर्तमान में इस कार्य के लिए चयनित नहीं है।

15-सामाजिक सुरक्षा :- सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि पेंशन अगस्त 2011 तक का भुगतान हो गया है। पेंशन की राशि केन्द्रांश 500/- एवं राज्यांश 200/- यानि कुल 700/- रूपया प्रतिमाह है। रायडीह प्रखण्ड के केमटे, कासीर एवं नवागढ़ में पेंशन की राशि मिलने में विलम्ब की सूचना मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पेंशन की राशि 29 सितम्बर 2011 के पूर्व कोषागार से निकासी कर पेंशनधारियों को भुगतान सुनिश्चित किया जाय। पेंशन भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत डुमरी को -ओपरेटिव बैंक गुमला से आई है। इस पर माननीय विधायक द्वारा अफसोस जताया गया और निदेश दिया गया कि सभी पेंशनधारियों को समय पर पेंशन का भुगतान किया जाय।

(अनुपालन:-सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा)

16.खाद आपूर्ति :- माननीय विधायक, श्री कमलेश उरॉव द्वारा बताया गया कि रायडीह के लैम्पस से 120 बोरा खाद आपूर्ति हेतु लाया जा रहा था। जिसमें से गंतव्य स्थान तक 42 बोरा ही खाद पहुँचा। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि जिला सहकारिता पदा० से जाँच कराकर अद्यतन स्थिति कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन:-जिला सहकारिता पदा०)

17. देशी औषधालय :- माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा देशी औषधालय की व्यवस्था यथा पेयजल की व्यवस्था, विद्युतिकरण, शौचालय की व्यवस्था इत्यादि की पूछताछ की गई। प्रबंधन द्वारा सिर्फ चिकित्सा भवन निर्माण की बात बतायी गई जहाँ उपरोक्त व्यवस्था अभी तक नहीं होने की बात स्वीकारी गई। इसके अलावे चाहरदीवारी की व्यवस्था पर भी दिमर्श किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमंडल पदा०, सदर गुमला, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल एवं जिला देशी चिकित्सा पदा०, गुमला से मिलकर जल्द से जल्द निपटाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- अनु० पदा०/कार्यपालक अभियंता भवन एवं देशी चिकित्सा पदा०)

18. बसिया:- कोनबीर पाईप लाईन :- इस पाईप लाईन को अभी तक पूरा नहीं किये जाने के संबंध में माननीय मंत्री समाज कल्याण एवं पर्यटन विभाग द्वारा जानकारी की मांग की गई एवं कारण जानने की इच्छा जाहिर की। बताया गया कि PWD द्वारा पाईप लाईन लगाने पर विरोध किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि दोनों विभाग संयुक्त रूप से जांच कर पाईप लाईन लगाने हेतु एक सप्ताह के अंदर NOC निर्गत करें।

(अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता PHED/PWD)

19. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना :- श्रीमति प्रतिमा देवी, सदस्य द्वारा बताया गया कि पालकोट ग्राम में बिजली का पोल गिरा दिया गया है। तार लाया गया है परन्तु बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। पालकोट प्रखण्ड के अलंकेरा, कोलेग, बिलिंगबीर में भी यही स्थिति है। प्रमुख पंचायत समिति बसिया द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड के उत्तरी छोर में यही स्थिति है। ओकवा, ममरला आर्या एवं कुट्टीपाट में भी यही शिकायत है। बताया गया कि सिलम से सुगदा तक टेंडर आमंत्रित किया गया है किन्तु कोई टेंडर प्राप्त नहीं हुआ है।

बताया गया कि इस योजना के तहत 905 गाँवों को विद्युतिकरण किया जाना है। ट्रॉसफरमर जलने के कारण कार्य बाधित है। बताया गया कि समदरी गाँव में तीन साल से ट्रॉसफरमर जला हुआ है। उस गाँव के 120 परिवारों को बिजली उपलब्ध कराया जाना है। इसी प्रकार महुआटोली में भी डेढ़ साल से ट्रॉसफरमर जलने का मामला प्रकाश में आया है। निदेश दिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं का स्थल जांच कर अविलम्ब रिपोर्ट दिया जाय ताकि तुरत ठीक किया जा सकें।

(अनुपालन:-अधीक्षण अभियंता, राजीव गांधी विद्युतिकरण)

21. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:- इसके अन्तर्गत फेजवार योजनाओं की समीक्षा की गई। निदेश दिया गया कि लंबित योजनाओं को अविलंब पूर्ण किया जाय एवं गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाय। इसके अलावे श्रीमति बिमला प्रधान, मंत्री समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा पालकोट से कोनबीर भाया नाथपुर सड़क की जर्जर अवस्था के संबंध में बताया गया। जिस पर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया


कि इर योजना के लिए विभाग को DPR भेजा जा चुका है। निदेश दिया गया कि विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उस पर त्वरित कार्रवाई की जाय।


(अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल)

समीक्षा के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी विभाग के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि किये गए कार्यों के लिए अभिलेखों का संधारण अवश्य करें। बैठक की कार्यवाही प्राप्त होने के एक पक्ष के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को निश्चित रूप से समर्पित करें।

(अनुपालन:- सभी विभाग)

अन्त में अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला द्वारा बैठक में भाग लेने हेतु श्री कडिया मुण्डा माननीय लोकसभा उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री, श्रीमति विमला प्रधान, माननीय विधायक श्री कमलेश उरॉव को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए जन प्रतिनिधियों, सदस्यों एवं पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया तथा बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।


सदस्य सचिव
जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति
सह उपायुक्त गुमला।


अध्यक्ष
जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति
गुमला।

Jan 03 2012 11:27AM HDS Office PH

01123017455

page 8

FROM :DC GUMLA

FAX NO. :06524223084

2 Jan. 2012 12:24AM P2

(i) बेड़ों से पहले निर्माणाधीन पुल :- बैठक में बेड़ो एवं नागफेनी पुल निर्माण में प्रगति की समीक्षा की गई । पाया गया कि दोनों पुल निर्माण की अवधि बीत जाने पर भी पूर्ण नहीं हो पाया है । इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षोभ व्यक्त किया गया । साथ ही कार्य अवधि विस्तार पर भी आपत्ति उठाई गयी ।

गत बैठक का सदर्भ लेते हुए बताया गया कि नागफेनी पुल निर्माण जून 2011 तक पूर्ण कर लिये जाने का आश्वासन कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया था किंतु निर्माण कार्य अबतक अधूरा है । यह स्थिति समय पर अभियंताओं द्वारा पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के कारण हुआ । पुल निर्माण में अनुश्रवण नहीं किये जाने के लिये खेद प्रकट किया गया ।