

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण-जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
जिला-पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

सम्पर्क नं०-05964-226326, 228050, टोल फ्री-1077 ईमेल-ddmapithoragarh@gmail.com

अल्प कालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद में आपदा प्रबन्धन के उपयोगार्थ आपदा प्रबन्धन खोज-बचाव उपकरण/सामग्री क्रय किये जाने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अनुरूप टू-बिड सिस्टम अन्तर्गत प्रतिष्ठित फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं से निविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है-

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य : **₹ 500.00**
2. निविदा प्रतिभूति : 2,10,000.00(₹ दो लाख दस हजार मात्र)
3. निविदा प्रपत्र विक्रय की अवधि : दिनांक 05.06.2021 से दिनांक 11.06.2021 (01:00 PM बजे तक)
4. मुहरबंद निविदा जमा करने की अंतिम तिथि/समय : दिनांक 11.06.2021 (2.00 PM बजे तक)
5. निविदा खोले जाने की तिथि/समय : दिनांक 11.06.2021 (3.00 PM बजे)
6. निविदा खोले जाने का स्थान : अपर जिलाधिकारी कार्यालय, पिथौरागढ़।
7. निविदा प्रपत्र की वेबसाइट : www.pithoragarh.nic.in

उपरोक्त निविदा 1-तकनीकी उपकरण, 2-यांत्रिक उपकरण 3-गैर तकनीकी/अन्य सामग्री के रूप में वर्गीकृत कर आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक फर्म/व्यक्ति 03 वर्गीकृत सामग्री अथवा किसी एक भाग की सामग्री हेतु निविदा डाल सकता है। निविदादाता द्वारा भाग-1 की सामग्री हेतु ₹ 50,000.00 (₹ पचास हजार मात्र) भाग-2 हेतु ₹ 50,000.00 (₹ पचास हजार मात्र) तथा भाग-3 की सामग्री हेतु ₹ 1,10,000.00 (₹ एक लाख दस हजार मात्र) एवं तीनों भागों की संयुक्त निविदा हेतु प्रतिभूति राशि ₹ 2,10,000.00 (₹ दो लाख दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/एफडी0आर0 जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पक्ष में देय तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं उपकरणों के क्रय से सम्बन्धित शर्तें निविदा प्रपत्र में उल्लिखित हैं, जिसे किसी भी कार्य दिवस में उपरोक्त अवधि के अनुसार आपदा प्रबन्धन कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा उपरोक्त वर्णित वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र दो अलग-अलग मोहर बन्द लिफाफे में अनिवार्य रूप से देना होगा।

अधोहस्ताक्षरी को निविदा बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार होगा।

ह०/-

(आनन्द स्वरूप)

जिलाधिकारी,पिथौरागढ़।

निविदा फार्म

निविदा फार्म क्रमांक.....

फार्म का मूल्य— रू0 500/— मात्र

प्रपत्र -1 : तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. टेण्डरदाता का नाम
2. पता
3. फोन नं0/मो0नं0
4. टेण्डरदाता पैन नम्बर.....
छाया प्रति संलग्न करें.....
5. टेण्डरदाता जी0एस0टी0एन0 नम्बर.....
छाया प्रति संलग्न करें.....
6. पिछले तीन वित्तीय वर्षों की आई0टी0आर0 की स्वप्रमाणित प्रतियाँ.....
.....
7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के टर्न ओवर – 10 लाख न्यूनतम या उससे अधिक (सी0ए0 द्वारा ऑडिटेड) की स्वप्रमाणित प्रतियाँ
8. 03 राजकीय विभागों/गैर राजकीय संस्थानों को भाग-1 व 2 में वर्गीकृत उपकरणों की आपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र (कार्यपूर्ति अथवा कार्यादेश अथवा धरोहर राशि अवमुक्त सम्बन्धी पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति).....
.....
9. भाग-1 व 2 में वर्गीकृत उपकरणों के सम्बन्ध में स्वयं के निर्माता होने अथवा निर्माता का अधिकृत विक्रेता होने अथवा निर्माता के अधिकृत विक्रेता द्वारा सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में दिये गये प्राधिकार पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ.....
.....
10. पूर्व में सामग्री आपूर्ति के सम्बन्ध में किसी विभाग से कोई विवाद न हो होने का वचन पत्र रू0 10 के स्टॉम्प पेपर में.....
11. निविदादाता/प्रतिनिधि/साझीदार/प्रोपराईडर किसी भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, किसी भी विभाग द्वारा प्रतिबन्धित/ब्लैक लिस्टेड न होने का प्रमाण पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र) .
.....
12. निविदा प्रतिभूति भाग-1 हेतु ₹ 50,000.00 भाग-2 हेतु ₹ 50,000.00 भाग-3 हेतु ₹ 1,10,000.00 तथा संयुक्त निविदा हेतु ₹ 2,10,0000/— का विवरण.....
.....
13. निविदा फार्म रू0 500/— का विवरण.....

थानों/तहसीलों हेतु क्रय किये जाने वाले सामग्री का विवरण

आपूर्ति किये जाने वाले उपकरणों की विशिष्टताओं का विवरण.....

SN	Name of item	Specification	Item Types
01	मल्टी पर्पज रोप	10mm Dynamic Rope, 100Mtr Bobbin UIAA/CE Certified	भाग-1 (क्रमांक 01 से 17 तक) तकनीकी उपकरण
02	मल्टी पर्पज रोप	10mm Dynamic Rope, 50Mtr Bobbin UIAA/CE Certified	
03	कैरा विनर	Minimum 30kN, Aluminum Screw Carabineer, UIAA Certified	
04	डिसैन्डर	UIAA Certified. Weight maximum 120gms	
05	लाईफ ट्यूब	It should be Orange in color with Soles Approved with life line all around.	
06	लाईफ जैकेट	It should be an approved jacket as per IRS norms with certificate printed on jacket. Orange color	
07	जुमार	EN Certified, Should have cams with cones instead of spikes to minimize rope wear, It should have primary and secondary attachment holes, weight max. 800gms of both hands.	
08	पुली	EN 12278 certified, weight maximum 90grams, Wheel and Body should be aluminum, MBS 36kN	
09	बॉडी हार्नेस	Universal Size, UIAA Certified	
10	सीट हार्नेस	UIAA Certified, It Should Padded	
11	मिटन जोड़ा	UIAA Certified, Canvas mitten	
12	हैल्मेट	ABS shell with extended polypropylene, ISI/UIAA Certified	
13	शॉट सिलिंग	120cm length	
14	टेप सिलिंग	120cm length	
15	ड्रोनकैमरा	Drone Camera Nano UAV Endurance- 30 min., Range- 4km, Weight-249g, Wind Resistance-28kmph(Can easily fly in tunnel effect), Operating altitude-50-100m AGL (Above ground level), Max Launch Altitude 2500m AMSL (Above Mean Sea Level) Maximum Speed 28 kms/hr, Environment Operating Range -10°C to +55°C, Camera 1/2.3"CMOS Sensor, Effective Pixels:12MP F.O.V.83°, 2.7K:2720 X 1530	
16	हार्ड बोर्ड स्ट्रेचर	CE Certified	भाग-2 (क्रमांक 18 से 21 तक) यांत्रिक उपकरण
17	वॉकी टॉकी	Battery Capacity min-2500Mah li-ion(2days Talk Time), Range min. 5km, Channels min. 55,	
18	वुडकटर, ईंधन चालित	Saw chain- Pitch : 1.6mm, 3/8, Displacement- 91 cc Engine power – 7.1 hp, Guide bar length –25 inch min	
19	आयरन कटर	Displacement- 65 cc min, Engine power – 4.4hp min Cutting depth – 125 mm min	
20	जनरेटर मल्टी पर्पज	Min. 3Kv, Voltage 220 V, Fuel Type- Petrol, Rated Frequency-50 Hz, Fuel Tank Capacity min.-20L	
21	टावर लाईट	LED: 400 Watt, Lamp Configuration : 360 Degree, Tower height : 15 Feet, Engine : Petrol, Tank Capacity : 4.5 Lt. Weight Max : 80 Kg.	
22	प्लास्टिक सीट	12*15 feet, 100% Water proof/Flexible Lashing-4, All Weather proof, Environment	भाग-3 (क्रमांक 22 से 46 तक) गैर तकनीकी / अन्य
23	तिरपाल कैनवास	Dimension -5.5*4.5 Mtr, Basic Material- Cotton Duck 400 gms/mtr square minimum, Fabrication and proofing- as per IS: 2089, 1977: latest for common water proof tarpaulins, Lashing ropes- length 1.5 meter, Number of Lashing Ropes (Nos)-15	
24	रेनकोट	White in color should be seam sealed stitching or taping.	
25	गैस युक्त पेट्रोमैक्स	Capacity min. 3Lt.	

26	सोलर लालटेन	Minimum LED 20 X 0.2 SMD LED, Minimum Lumens 450, It should have 08 Hours minimum backup. Solar Panel shall have an protection flap for extra protection.	उपकरण
27	पैदल चलने हेतु स्टिक	Standard Quality	
28	कम्बल	Blend Composition (Percentage) – Wool -80 (of fineness Grade 64s) & Polyamide-20, Weave – 2/2 twill, Mass – 685 gm/sqmr Width of the Blanket – 150 cms Piping – Polyester Satin piping of matching color having 872 Ends/dm , 336 Picks/dm and 8.5 gms weight per linear meter	
29	टैन्ट छोटे	Dome tent, 4 Person Minimum capacity, packed weight not more than 5 kg, should be minimum 3 season tent, 100% Polyethylene groundsheet, Fully tape seams, Polyester with 3000mm minimum hydrostatic PU	
30	टैन्टबड़े	12 X 12, Heavy Duty Rip Stop Canvas minimum 400 GSM in Inner & Outer Both, Heavy Duty Aluminum Poles Foldable with dia in a way to get fixed into each other with Elastic attachment and it should be free from any kind of screw & nut-bolts. Ground Sheet should be rigid Heavy Duty PU fabric stitched to the tent. It should have 1 Door along with Mosquito netting at the door for insect free ventilation at the time of use.	
31	सर्चलाईट	LED, Plastic Body, Minimum 5000 Mah li-oin battery, Focus Range min.700mt.	
32	मल्टी पर्पज लाईट्स/ टार्च	LED, Plastic Body, Minimum 3000 Mah li-oin battery, Focus Range min.300mt.	
33	छतरी	Standard Size and Quality	
34	स्ट्रेचर	3 Fold Stretcher Aluminum.	
35	ड्रैगन लाईट	Minimum 10 W Laser LED, Minimum 3 Modes, min 7000 mah li-oin battery, with aluminium allow heavy duty body, Focus Range min.1000mt.	
36	बरसाती जूते	Size 7,8 and 9, Standard Quality	
37	बॉडीबैग	Heavy Duty Coated Textile Fabric fabric with heavy Zipper, Minimum dimensions: 210x90cm, Heavy Duty.	
38	दूरबीन	Magnification: 8x-12x, Objective Diameter: 42-50 mm Field of View @1000 yds: 285-388 ft.	
39	वर्किंग ग्लब्ज	Should have Canvas patch on palms for grip.	
40	गैती विद हैण्डिल	Standard Quality	
41	फावड़ा विद हैण्डिल	Standard Quality	
42	बेल्टा	Standard Quality	
43	कुल्हाड़ी विद हैण्डिल	02 kg Standard Quality	
44	सम्बल	05 feet Standard Quality	
45	घन विद हैण्डिल	04 kg Standard Quality	
46	लाउड हैलर	Size 230X350mm, Power Source: Size C (8X1.5V), Sound Coverage min.- 500M, Rechargeable Battery, Talk and Siren	

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

दिनांक.....

मो०नं०—.....

वित्तीय निविदा (प्रपत्र-1)

तहसीलों/थानों हेतु आपदा प्रबन्धन उपकरण/सामग्री क्रय किये जाने वाले उपकरण/सामग्री का वित्तीय निविदा हेतु विशिष्टताएं

क्र.स.	उपकरण का नाम/Brand	नग	दर प्रति नग रू0	GST राशि	GST सहित कुल दर प्रति आइटम
<u>भाग-1 (क्रमांक 01 से 17 तक) तकनीकी उपकरण</u>					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
<u>भाग-2 (क्रमांक 18 से 21 तक) यांत्रिक उपकरण</u>					
18					
19					

20					
21					
भाग-3 (क्रमांक 22 से 46 तक) गैर तकनीकी / अन्य उपकरण					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					

44					
45					
46					

निविदा दाता के हस्ताक्षर

नाम.....

दिनांक.....

मो०-.....

टू बिड निविदा की शर्तें एवं विवरण

- 1-निविदा फार्म रू0 500/- (पाँच सौ रूपया मात्र) नकद भुगतान कर जिला कार्यालय (जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला आपातकालीन परिचालन) से प्राप्त किये जा सकते है तथा निविदा के समय रशीद प्रस्तुत की जायेगी।
- 2-निविदा फार्म वर्णित वेबसाइट से डाउनलोड करने के उपरान्त निविदा के समय निविदा फार्म का शुल्क ₹ 500/- रू0 (₹ पाँच सौ मात्र) बैंक ड्राफ्ट/चैक/नगद जिलाधिकारी, संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 3-प्रत्येक प्रतिभाग करने वाले फर्मदाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा भाग-1, 2, व 3 में वर्गीकृत उपकरणो/सामग्री हेतु क्रमशः 1 व 2 हेतु 50,000.00-50,000.00 व भाग-3 में वर्गीकृत सामग्री हेतु 1,10,000.00 की निविदा प्रतिभूति के साथ पृथक-पृथक निवदा प्रस्तुत की जा सकती है 03 भागो की संयुक्त सामग्री हेतु निविदा प्रतिभूति धनराशि ₹ 2,10,000/- (₹ दो लाख दस हजार मात्र) होगी। जिससे सम्बन्धित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के नाम बंधक कर तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4-निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र दो अलग-अलग मोहर बन्द लिफाफे में अनिवार्य रूप से देना होगा।
- 5-सफल निविदादाता द्वारा संयुक्त निविदा हेतु कार्यपूर्ति प्रतिभूति ₹ 7,00,000/- (₹ सात लाख मात्र) बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 /कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि जिलाधिकारी के नाम बंधक होगी। अलग-अलग वर्गो की निविदा स्वीकृत होने की दशा में आपूर्ति आदेश के 10 प्रतिशत की धनराशि कार्यपूर्ति प्रतिभूति जिलाधिकारी के नाम बंधक करनी होगी।
- 6-वर्ग 03 में वर्गीकृत सामग्री उच्च गुणवत्ता एवं विशिष्टता के आधार पर ही क्रय की जायेगी।
- 7-आपूर्ति किये गये उपकरण/सामग्री की गुणवत्ता संतोषजनक होने एवं उपकरणों के संचालन तिथि से छः माह की अवधि के बाद कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि वापस की जायेगी।
- 8-निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त प्रतिभाग करने वाले असफल आपूर्तिकर्ताओं की निविदा प्रतिभूति वापस की जायेगी।
- 9-निविदा खोलते समय निविदादाता सामग्री/उपकरणों का नमूना अनिवार्य रूप से क्रय समिति के सामने प्रस्तुत करना होगा तथा गठित समिति द्वारा चयनित नमूने के अनुसार ही उपकरण/सामग्री आपूर्ति करनी होगी।
- 10-निविदादाता/फर्म द्वारा उपकरण/सामग्री के प्रस्तुत किये गये नमूने के अनुसार गुणवत्ता एवं संतोषजनक उपकरण/सामग्री उपलब्ध न कराने पर जमानत की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर जिलाधिकारी को क्रय आदेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 11-स्वीकृत निविदादाता द्वारा दी गयी निविदा में आपूर्ति किए जाने वाले उपकरणों की सर्विसिंग, रख रखाव व उपयोग विधि प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य जनपद में उपकरण विक्रय उपरान्त 01 वर्ष की अवधि तक अपने व्यय पर निःशुल्क प्रदान करना होगा।
- 12-निविदा में उल्लेखित उपकरण एवं सामग्री की संख्या आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है, समकक्ष निविदा प्राप्त होने पर उपकरण की गुणवत्ता के आधार पर निर्णय किया जायेगा।
- 13-निविदादाता/फर्मों द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार सूचना/अभिलेख/विवरण उपलब्ध न कराने पर उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी। निविदा शर्तों में अपरिहार्य परिस्थितियों में छूट देने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी का निहित होगा।
- 14-निविदादाता को आयकर/जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना चाहिये एवं विगत 03 वर्ष का आयकर विवरण प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।
- 15-निविदायें निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष गठित क्रय समिति द्वारा खोले जायेंगे। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के अनुपस्थित होने पर निविदा के सम्बन्ध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेंगी।
- 16-निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता/फर्म द्वारा उपकरण/सामग्री के संस्तुत नमूनों के अनुसार आपूर्ति/क्रय आदेश निर्गत होने के 21 दिन के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से आपूर्ति करने होंगे अन्यथा धरोहर राशि जब्त समझी जायेगी।
- 17-किसी भी विवाद की स्थिति में निर्णय स्थानीय अधिकारिकता जनपद पिथौरागढ़ में होगी।
- 18-निविदा में दर शब्दों एवं अंकों दोनों में अंकित होगी एवं विसंगति की स्थिति में शब्दों में अंकित राशि को मान्य माना जायेगा।
- 19-निविदा में दर एवं देय समस्त कर मूल्य पृथक-पृथक रूप से अंकित करते हुये, निविदा में निविदादाता द्वारा एक उपकरण के लिए एक ही मूल्य प्रस्तुत किया जायेगा।
- 20-तकनीकी बिड में मांगी गयी सूचनाएँ प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति सहित संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 21-सफल निविदादाता द्वारा उपकरण/सामग्री आपूर्ति करने के उपरान्त 01 सप्ताह का प्रशिक्षण पिथौरागढ़ में दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 22-निविदा को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी/अध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा।