

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

उपकरण/सामग्री क्रय हेतु निविदा प्रपत्र

- Cost of tender Document : Rs. 500/-
- Date of commencement of sale of Tender Document : 25.01.2019 (11 AM to 5 PM)
- Last date & time of sale of Tender Document : 08.02.2019 upto 5 PM
- Last date & time for receipt of Tender Document : 11.02.2019 upto 5 PM
- Date & time of Tender opening (Technical Bid) : 13.02.2019 at 3 PM
- Address for communication, Place of sale & opening of Tender Document's : CM&HO, Raigarh(C.G.)
Bhawanpur Road, Raigarh

① 

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

निविदा क./एन.एच.एम./निविदा/2018-19 रायगढ़ दिनांक / /2019

निविदा के शर्तें एवं नियम

- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ के अंतर्गत जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों हेतु औषधी एवं उपकरण एवं सामग्री की खरीदी हेतु निर्माता/अधिकृत विक्रेताओं/पंजीकृत फर्म से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।
- सभी निविदादाता को 50/- रूपये स्टाम्प पेपर पर यह इकरारनामा नोटरी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा कि निविदा में मेरे द्वारा भरी गई दर मैंने पूरे होशो -हवास में भरा है, निविदा में रेट बिगाड़ने के लिये नहीं भरा है, और उसी दर पर मैं सप्लाय के लिए बाध्य हूँ। साथ ही साथ अगर मैं उस दर पर सप्लाय नहीं कर पाता हूँ तो मेरी अमानत राशि को राजसात कर लिया जावे एवं मुझे ब्लेक लिस्टेड (काली सूची) किया जाये। साथ ही अगले 03 वर्षों की निविदा प्रक्रिया से मुझे वंचित कर दिया जावे, विभाग द्वारा किये गये प्रक्रिया से मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- औषधी एवं उपकरण एवं सामग्री के लिए अधिकृत विक्रेताओं को निर्माता कंपनी का अथॉरिटी लेटर मूल रूप से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदा कार्यालय में दिनांक 11.02.2019 को सायं 5.00 बजे तक सील बंद लिफाफा में प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त निविदा दिनांक 13.02.2019 को 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जाएगी। निविदादाता के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। विलंब के लिए यह कार्यालय जवाबदार नहीं रहेगा। निविदा को अलग-अलग सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे। प्रथम लिफाफा समस्त निविदा सहपत्रों एवं द्वितीय लिफाफा प्राइज बिड का होना चाहिए। एक ही लिफाफे में प्रस्तुत निविदा निरस्त कर दी जाएगी। सहपत्रों का चेक लिस्ट भी प्रस्तुत करें। प्रथम लिफाफा कय समिति द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ही द्वितीय लिफाफा प्राइज बीड खोला जावेगा। लिफाफे के उपर निविदा प्रपत्र किस कार्य का है लिखा जाना अनिवार्य है। द्वितीय लिफाफे के उपर वित्तीय निविदा लिखा जाना अनिवार्य है।
- निविदा प्रारूप एवं निविदा की शर्तें तथा औषधी एवं उपकरण की सूची निविदा प्रारूप के साथ दिनांक 08.02.2019 सायं 5.00 बजे तक शासकीय कार्य दिवस में कार्यालय से निविदा फार्म रु. 500/- DHS Raigarh Non NRHM Fund के नाम पर बैंक ड्राफ्ट देने पर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
- निविदा खुलने के समय निविदा फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं तो इसके लिए निविदाकर्ता फर्म का अथॉरिटी लेटर होना आवश्यक है।

② 

- औषधी एवं उपकरण के लिए निर्माता कंपनी का WHO/GMP आई.एस.ओ/आई.एस. आई./सेड्यूल -एम0जी0एम0पी0 प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- प्रत्येक औषधी की गुणवत्ता/पैकिंग संबंधी जानकारी अवसान तिथि अंकित हो तथा अवसान की तिथि प्रदाय दिनांक से दो वर्ष बाद की होनी चाहिए।
- निविदा के साथ औषधी/उपकरण/सामग्री के लिए धरोहर राशि रु. 150000/- (रु. एक लाख पचास हजार रु मात्र) का पृथक-पृथक डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक का बना हुआ जो DHS Raigarh Non NRHM Fund के नाम से देय हो। सुरक्षा निधि सफल निविदाकार की रोककर शेष को राशि वापस लौटा दी जावेगी। सफल निविदादाता की अमानत राशि निविदा अवधि 1 वर्ष तक जमा रखा जावेगा जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- निविदा फार्म कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भगवानपुर रोड, रायगढ़ (छ.ग.) के कार्यालय निविदा जारी होने से दिनांक-08.02.2019 तक DHS Raigarh Non NRHM Fund के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक का 500/(पांच सौ रु. मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट प्रदाय कर प्राप्त किया जा सकता है।

• कय की शर्त:-

- अ. पिछले वित्तीय वर्षों 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 का वाणिज्यिक कर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है इस आशय का वाणिज्यिक कर समाशोधन प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। आयकर रिटर्न वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- ब. औषधी एवं उपकरण इत्यादि की दर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिन्दल रोड़ भगवानपुर रायगढ़ (छ.ग.) में प्रदाय करने की होगी। ट्रांसपोर्ट व्यय (फ्रेड पेड) निविदाकर्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट व्यय की लोडिंग, अनलोडिंग, एफ.ओ.आर.डेस्टीनेसन के लिए शामिल होगा।
- स. औषधी एवं उपकरण का दर न्यूनतम पाये जाने के उपरांत नमूना कय समिति के अवलोकन हेतु मंगाया जा सकता है।
- द. छत्तीसगढ़ शासन की क्रय निति के अनुसार प्रदाय की जाने वाली औषधी/उपकरण/सामग्री के नमूने की जांच पर आने वाला व्यय प्रदायकर्ता को वहन करना होगा तथा औषधी/उपकरण/सामग्री प्रदाय हेतु आदेश जारी होने पर औषधी/उपकरण/सामग्री के साथ गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, परीक्षण रिपोर्ट के अभाव में औषधी/उपकरण/सामग्री स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- इ. क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा सभी वस्तुएँ निरीक्षण की शर्तों पर स्वीकार की जावेगीं। औषधी एवं उपकरण का चयन क्रय समिति के तकनिकी विशेषज्ञों द्वारा किया जावेगा। औषधी एवं उपकरण की गुणवत्ता का परीक्षण तकनिकी विशेषज्ञों द्वारा किया जावेगा। तकनिकी विशेषज्ञों के परिक्षण में गुणवत्ता युक्त औषधी एवं उपकरण न होने की स्थिति में क्रय शून्य किया जा सकेगा।

② 

ई. निविदादाता को अपने फर्म का जीएसटी नंबर एवं पेन नंबर की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

फ. निविदा में मंगाई गई औषधी एवं उपकरण में प्री डीलिवरी इन्सपेक्सन रिपोर्ट अनिवार्य है। औषधी एवं उपकरण की गारंटी/वारंटी period का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। इस हेतु गारंटी/वारंटी सर्टिफिकेट भी प्रदाय किया जाना आवश्यक है। उपकरण का इन्स्टालेशन कंपनी/डीलर के आथराईज इंजीनियर द्वारा किया जावेगा। इन्स्टालेशन उपरांत रिपोर्ट प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।

भ. क्रय आवश्यकता अनुसार प्राप्त आबंटन के आधार पर किये जायें किसी भी प्रकार की बाध्यता स्वीकार नहीं होगा।

म. औषधी निविदा जेनेरिक नाम से ही भरी जावे एवं जेनेरिक औषधी ही प्रदाय की जावे जनरल नहीं तथा निर्माता फर्म के नाम का उल्लेख करें।


- शासन के नियमानुसार जी.एस.टी. अलग से देय होगा।
- न्यूनतम दर संलग्न सूची अनुक्रम में ही पूर्तिकर एवं हस्ताक्षरकर लेटर पेड में देना होगा। इस कार्यालय द्वारा प्रदाय किये गये सूची के कम अनुसार ही दर अंकित किया जावे अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
- निविदा दर कम्प्युटर द्वारा मुद्रित होना चाहिए।
- निविदादाता द्वारा नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित फर्म का निविदा निरस्त कर दिया जावेगा।
- निविदा में सामग्री/उपकरण की दर राज्य या केन्द्र शासन के द्वारा निर्धारित दर एवं अधिकतम खुदरा मूल्यों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- निविदा दर में औषधी एवं उपकरण के मेक,माडल,कंपनी का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
- निविदा दाता द्वारा फर्म/कंपनी का विगत 03 वित्तीय वर्ष का टर्नओव्हर प्रमाण पत्र चाटर्ड अकाउटेंट द्वारा सर्टिफाइड कर प्रदाय करना होगा। फर्म/कंपनी का वित्तीय 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में प्रति वर्ष न्यूनतम टर्नओव्हर 20 लाख (बीस लाख रुपये मात्र) होना आवश्यक है।
- औषधी एवं उपकरण की प्रदायगी आदेश प्राप्त होने के 20 दिन के अंदर प्रदाय करना होगा। विशेष कठिनाईयों में संबंधित अधिकारी को सूचना देने पर अवधि बढ़ाई जा सकती है परंतु किसी भी परिस्थिति में यह अवधि पांच सप्ताह से अधिक की नहीं होगी।
- आदेशित औषधी एवं उपकरण निर्धारित अवधि के अंदर आपूर्ति नहीं की जाती है तो 2 प्रतिशत पेनाल्टी चार्ज की जावेगी।
- व्यवस्थित पैकिंग तथा पहुँच तक की संपूर्ण जवाबदारी प्रदायकर्ता की होगी। टूट-फूट तथा ट्रांसपोर्ट के दौरान कमी आने की संपूर्ण जवाबदारी प्रदायकर्ता की होगी। विलंब से रसीद प्राप्त होने पर लगने वाले डैमेज चार्ज प्रदायकर्ता के बिल से वसूल की जावेगी।
- दर भारतीय मुद्रा रूपये में ही स्वीकार की जावेगी। विदेशी मुद्रा की दर निरस्त कर दी जावेगी।
- किसी भी निविदा को स्वीकार करना अथवा बिना किसी कारण सूचना के निरस्त करने

- का संपूर्ण अधिकार जिला स्तरीय कय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
- औषधी एवं उपकरण का एक ही दर अंकित किया जावे। प्रदाय टेडर फार्म से अलग औषधी एवं उपकरण का नाम जोड़ने पर निविदा दर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
 - खुली निविदा में प्राप्त एकल दर को भी जिला कय समिति द्वारा मान्य किया जा सकता है।
 - निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जिला रायगढ़ होगा।

संलग्न:- औषधी एवं उपकरण की सूची।

निविदा के उपरोक्त शर्तें एवं नियम अक्षरशः स्वीकार है।

हस्ताक्षर प्रदायकर्ता
(फर्म का नाम एवं सील)


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-रायगढ़(छ.ग.)

OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL AND HEALTH OFFICER
DISTT. RAIGARH (CHHATTISGARH)
(NATIONAL HEALTH MISSION)
TENDER NOTICE & DOCUMENT
(2018-19)
(Equipment/Consumable)


Bid Reference No. dt. . 2019

Receipt No.....Date.....

A complete set of the tender document may be obtained from the office of the undersigned during the office hours (from 11AM to 5 PM) as per the detail given below.

The detail are given below:-

- Cost of tender Document : Rs. 500/-
- Date of commencement of sale of Tender Document : 25.01.2019 (11 AM to 5 PM)
- Last date & time of sale of Tender Document : 08.02.2019 upto 5 PM
- Last date & time for receipt of Tender Document : 11.02.2019 upto 5 PM
- Date & time of Tender opening (Technical Bid) : 13.02.2019 at 3 PM
- Address for communication, Place of sale & opening of Tender Document's : CM&HO, Raigarh(C.G.)
Bhawanpur Road,Raigarh


Chief Medical and Health Officer
Raigarh (C.G.)

DECLARATION FORM

I/We -----
----- having our ----- office at -----

----- dt. Declare that I/We have carefully read. All the condition of tender send to me/us by the Chief Medical & Health Officer, Raigarh (C.G.) for the tender floated by him for the supply of Equipment/material and others articles for the tender period of one year from the date of award of rate contract and abode by all condition set forth in the tender for the year 2018-19.

I/We further declare that I/We Process Valid manufacturing/Trading license bearing No. ----- valid up to ----- .

I/We -----
do hereby declare that all supply the Equipment/material and others articles are as per as per annexure.

Signature of the bidder

Date

Name of the Firm

Address:

⑦ Samu

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

निविदा सूची (Index)

क.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
01	धरोहर राशि।	
02	निर्माता कंपनी का ISO/ WHOGMP प्रमाण पत्र।	
03	उपकरण के लिए निर्माता कंपनी का अथॉरिटी लेटर मूलरूप में	
04	प्रथम लिफाफा समस्त सहपत्रों का एवं द्वितीय लिफाफा प्राइज बिड का।	
05	पेन नंबर की छायाप्रति।	
06	डिक्लेरेसन फार्म नोटरी द्वारा सत्यापित।	
07	निविदादाता फर्म,जी.एस.टी.नंबर की छायाप्रति।	
08	विगत 03 वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 आयकर विवरणी, 03 वर्षों का टर्नाओवर प्रमाण पत्र	
09	पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 ,2017-18 का वाणिज्यकर समाशोधन प्रमाण पत्र।	
10	टेंडर में भाग लेने हेतु कंपनी/अधिकृत फर्म का अधिकार पत्र (Authorization)	
11	अन्य सहपत्र।	

⑧ 

Authority letter

To,

Chief Medical & Health Office

Raigarh (c.g.)

We hereby authorized to m/s ----- for quote rate and submission Tender for C.M. & H.O. Raigarh, C.G. for the year 2017-18 Also authorized for collect order/collect payment and singe/submit any related documents on behalf of the company.

Thank you

⑨

(अधिकार पत्र)

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- टेंडर प्रक्रिया में उपस्थिति बाबत।

निवेदन है कि हमारे फर्म के प्रतिनिधि श्रीको
टेंडर की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अधिकृत करता हूँ।

(फर्म का नाम एवं सील)

10 

DEIC Equipment List
वित्तीय निविदा पत्र

Name of equipment/ Item	Specification	Quantity	Rate (Without GST)
1 patient round chair	Heavy Quality , Fome Sheet, Stainless Steel	1	
2 Floor seat (Pelvic strap):		1	
3 Cut-out floor table (2ftx2ft)		1	
Prone wedges Foam filled wedges covered with Nylon, fitted with Rexene straps to position the child		1	
4 Office table 3x5	Wooden .3 Sliding Draji	1	
5 aluminium sliding with glass and blind curtain		Per Sq. Mtr.	
6 Inverter A.c.l.5 tone (Copper Coil)	It should have 5 star rating	1	
7 RVG (Radioislography)	CCD / Super CMOS technology.2. Sensor size: a size "zero" sensor.3. No. of Pixels minimum 10-20 lacs/mm (1-2 million) 4. Pixel size in the range of 17 X 22 micron to 20X20 micron 3 years (including all hand piece)	1	
8 Table Top front loading autoclave (Electrical)	1.It should have capacity of 17-22 Liter 2.. It should be microprocessor controlled; 3. It should have separate steam generating chamber; 4. 3 times pre vacuum & 1 time post vacuum with dry cycle; 5. It should have LCD display;. Single door, self-sealing with high-quality silicone gasket	1	
9			
10 Floor mat with thickness of 3 mm		1	
Roap ladder swing	Should have a wooden bar that can be used as a seat or gymnastic bar -S should have sturdy synthetic rings which give a strong hold to little hands while exercising and the synthetic rope can securely be affixed with the metal rings. - Should have max 200cm in length -Should have min. load capacity 60 kg - S should have heavy duty hanger with ball bearing to support up to 60 min continuous swing.	1	
11			
Rhythmic rocker	Should have rocking feature;Should have rocking feature; - Should have easy grip handles; - Should have non-slip footsteps; - Should have soft huggable body;	1	
12			
Real Size Animal toys	- Should have min. load capacity 60 kg Should have ultra-soft multicolor fur for realistic feeling - Should be available in different choice of animals toys - Should have light weight and portable	1	
13			

(12)

14	Soft play walls	<ul style="list-style-type: none"> a) 100mm deep floor cushions which can be tailor made to suit any room. b) Covered in easy-to-clean flame retardant vinyl. 	1	
15	Nursery set - Platform slide	<ul style="list-style-type: none"> 100mm deep wall cushions which can be tailor-made to suit any room. a) Covered in easy-to-clean flame retardant cape vinyl. b) With wall fixing brackets. c) Sizes - High 1220mm Width x 2000mm Height. d) Colour 2 white and two red 	1	
16	Soft play mirror corner set	<ul style="list-style-type: none"> a) This interchangeable set comprises of a Soft play Platform Slide and Soft play Steps. b) Ideal for any nursery corner. Slide size: 600mmW x 1200mmD x 600mmH. Steps size: 600mm square x 600mmH. 	1	
17	Wall mounted dental xray	<ul style="list-style-type: none"> a) Consists of two 1200mm x 600mm acrylic wall mirrors and a heavyduty vinyl floor mat. b) Provides children with a unique visual perception experience. * Cerise/Blue and Green/Blue c) Ideal to brighten any corner 	1	
18	light care unit (Wireless)	<ul style="list-style-type: none"> Size: 1200mmW x 1200mmH. 1. Wall mounted, compact, digital, AERB type approved unit; 2. Intra oral X-ray unit should be based on DC current, tube voltage, selection: 60-65-70 kVp, tube current 6mA/ 8 mA, focal spot 0.7 x 0.7 mm, total filtration > 2 mm Al, minimum range of exposure time range -0.02 to 3.2 seconds, X-ray tube head should have swing angulations of at least 290° in the vertical plane and 360° continuous rotations in the horizontal plane. 	1	
19		<ul style="list-style-type: none"> 1. SMP5 Adapter to prevent current surge from 110VAC -240 VAC. 2. Ergonomically and Aesthetically designed for easy handling and efficiency. 3. Working time in each mode -- Peak - 10 seconds -- Gradual 15 seconds -- Fluctuation 20 seconds 2 way slide switch for working in main 230VAC and battery 	1	
20	Oral Dental USB Intraoral Camera	<ul style="list-style-type: none"> 1. Direct USB connectivity 2. Should be synchronised to a Computer with LCD color monitor 20 inch screen 3. RVG software capacity 4. Having single lens (8.0x5.9mm) focusing adjust intra/oral image. 	1	
21	Insert Ear Phone For BERA Machine	<ul style="list-style-type: none"> Model no. BM001 insert/earphone - 3 A manufactured by Mokshit corporation 	1	

(Handwritten signature)

वित्तीय निविदा प्रपत्र

टेबलेट क्रय हेतु

Specification

S.No.	Features	Specification	Approx Est. quantity for Supply	Unit	Rate (Without GST)
1	Display	Display should be 8 inch or above considering the EASE of readability for ANMs and overall Availability in the market		1 PCS	
2	Memory	Memory of the Tablet should be minimum 16 GB and expendable atleast up to 32 GB to incorporate any future requirement of more memory space			
3	Operating System	Operating System should be latest version of Andriod or one version below the latest (Major Version) for ensuring availability of latest fetures in the Tablet			
4	Warrenty	1 Year or more comprhensive warrenty	25 PCS		
5	Battery	Minimum 4000 mah Li-Ion/Li-pol or above			
6	MDM	It will be operational for states/U T s to provision MDM for better security and management of Tablets and the application installed in the Tablets			
7	Facility to make call	Facility to make call should be available in the Tablets			
8	Screen Guard & Flip Cover	Good Quality Material			

लैपटॉप क्रय हेतु

S.No.	Features	Specification	Approx Est. quantity for Supply	Unit	Rate (Without GST)
1	Processor	Intel, 7th, Intel core i3-7100U, DDR 4		1 PCS	
2	Memory	DDR 4, RAM Size 4 GB, RAM Expandable 16, Hard Disk 1000 GB			
2	Operating System	Window 10 Professional (Original)	13 PCS		
3	Connectivity	Ethernet Gigabite , 10/100/1000, Wi-Fi Connectivity, Bluetooth			
3	Display	LCD LED Backlit, Display Size 15.6 Inch, Display Resolution (Pixel) 1366x768			
4	Warranty	3 Year Complete Warranty			
6	Bag Type	Same Company Laptop Bag			



(F)

वित्तीय निविदा प्रपत्र

List of Consumable & Equipment Under RBSK

Sr.no	Particulars	Specifications	Unit	Rate (without GST)
1	Trunk	2.5 ftx1.8ft aprox	1	
2	Stethoscope	for adult, Diaphragm diameter 4.5cm (1.75 1.25 inch aprox) Small diaphragm diameter 3.2 cm(1.25 inch) Double sided chest piece techlogy, 1 Year Warranty	1	
3	Sphygmomanometer	1 . Cuff size-With Paediatric with 3 Different Size child/ infant/ adult, 1 Year Warranty	1	
4	Weight scale	digital Adult, Good Quality long battery life , CE Certified, 1 Year Warranty	1	
	Weight scale	digital Child,Good Quality long battery life , CE Certified, 1 Year Warranty	1	
5	Stedometer for hight measurment	Mesuring range 20-205 cm, Graduation 1mm, Lenth 14.25 inch aprox width 4.75 inch aprox, hight 25.75 inch aprox , moving portable, 1 Year Warranty	1	
6	Measuring tape for hight measurment	Hard tape, length 2 metric aprox, blade material steel, wall mounted stature scope height measuring scale,1 Year Warranty	1	
7	LED Torch	Rechargebal with good battrry backup & Good Focus, 2 Year Warranty	1	
8	Surgical tray	Non corrosive, easy to hold, non slipery grip, easy to disinfect, durable	1	
9	Thermometer	Digital, accurate measurment, water resistant, recalls the last tempreture, beep when mesurment is complted,1 Year Warranty	1	
10	Snellen chart for Eye vision	Hindi & English laguage	1	
11	Sizer	Stainless steel, good quality for medicine cutting	1	

