

**समाहरणालय, गया**  
**(अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय)**

**-: निविदा आमंत्रण सूचना :-**

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, गया परिसर में नवनिर्मित अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका छात्रावास के लिए लोहे का बेड, टेबुल, आलमीरा, कुर्सी, जेनरेटर आदि सामग्री आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता/फर्म द्वारा दिनांक 08.11.2019 के अप० 03:00 बजे तक द्वि- लिफाफा प्रणाली वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अलग-अलग मुहरबंद कम्प्यूटराईज्ड टंकित लिफाफा में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, गया के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 08.11.2019 के अप० 04:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति रह सकते हैं। सामग्री की विस्तृत सूची तथा विशिष्टता जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, गया में किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 08.11.2019 को पूर्वा० 11:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है अथवा जिला पदाधिकारी, गया के वेबसाइट [www.gaya.bih.nic.in](http://www.gaya.bih.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।

**(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :-**

1. निविदादाताओं को निविदा के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक का 60,000/- (साठ हजार) रू० मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, गया के पदनाम से अग्रधन के रूप में देय होगा जो गया में भुगतये हो। निविदा अस्वीकृत होने के उपरांत बैंक ड्राफ्ट संबंधित निविदादाता को वापस कर दिया जायेगा।
2. निविदादाता को GST निबंधन के प्रमाण पत्र के साथ अद्यतन SGST/CGST अदायगी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदा के साथ पैनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा के साथ निविदादाता को अद्यतन आयकर रिटर्न संबंधी प्रमाण-पत्र विगत तीन वित्तीय वर्षों (2016-17, 2017-18, 2018-19) का संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता द्वारा संबंधित फर्म के काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र देना होगा।
6. फर्म का निबंधन संबंधी प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता का Turnover 35 लाख प्रतिवर्ष (2017-18 एवं 2018-19) रुपये होना अनिवार्य है।
8. निविदादाता को कार्य अनुभव हेतु किसी सरकारी विभाग/संस्था/छात्रावास आदि में सामग्री आपूर्ति संबंधी प्रमाण पत्र/क्रयादेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को 12 महीने का ऑन साईट गारंटी देना होगा जिसका शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
10. निविदादाता को 100 फीसदी स्पेसिफिकेशन मैच करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। स्पेसिफिकेशन मैच नहीं होने पर निविदा स्वीकार्य नहीं होगा।
11. कर्मीचर की सामग्रियों के लिये भाग लेने वाले अधिकृत विक्रेता के पास निर्माता कंपनी का अधिकृत प्रमाण-पत्र निर्गत होना चाहिए जिसकी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

**(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें :-**

1. वित्तीय निविदा कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई विहित प्रपत्र में मदवार/सामग्री वार सिर्फ एक ही दर सभी करो सहित देना होगा।
2. वित्तीय निविदा में किसी प्रकार कि Cutting/Overwriting होने पर निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

**(ग) अन्य शर्तें :-**

1. दोनों सीलबंद लिफाफे अलग-अलग होंगे। दोनों लिफाफे पर साफ-साफ तकनीकी एवं वित्तीय निविदा लिखा होना चाहिए।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जाएगा/खोला जायेगा।
3. स्वीकृत दर पर आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर सामग्री की आपूर्ति निर्दिष्ट स्थान पर करना होगा। सामग्री पहुँचाने का भाड़ा अलग से देय नहीं होगा।
4. सामग्री की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
5. सामग्री की आपूर्ति प्राप्त होने पर जाँचोपरान्त गुणवत्ता की संतुष्टि के पश्चात ही भुगतान किया जाएगा।
6. सामग्री की मूल्य के भुगतान के समय प्रभावी करों की कटौती स्रोत पर कर ली जाएगी।
7. निविदादाता द्वारा विहित गुणवत्ता के अनुसार या निर्धारित अवधि पर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में प्रतिदिन 500/- (पाँच सौ) रुपये की दर से उनके द्वारा अग्रधन की जमा राशि से कटौती कर ली जाएगी।
8. वास्तविक सामग्री आपूर्ति की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
9. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता के विपत्र का भुगतान बिहार वित्तीय नियमावली के अंतर्गत होगा।
10. किसी निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. निविदा में संलग्न सभी दस्तावेज (Document) स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है।
12. किसी भी न्यायिक विवाद का निपटारा गया जिला अन्तर्गत होगा।

इच्छुक आपूर्तिकर्ता जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, गया समाहरणालय, गया पिन कोड- 823001 के पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से अथवा हाथों-हाथ दिनांक 08.11.2019 को 03:00 बजे अप० तक अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में निविदा समर्पित कर सकते हैं।

अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका छात्रावास, मगध विश्वविद्यालय परिसर बोधगया, गया में उपस्कर / सामग्री हेतु विवरणी निम्न प्रकार है। निम्न प्रपत्र में ही दर अंकित कर वित्तीय निविदा के साथ संलग्न किया जाना है।

क्र. ०	सामग्री का नाम	सामग्री का विवरण (विशिष्टियाँ)	अनुमानित संख्या	दर प्रति ईकाई (सभी करो सहित एवं अधिष्ठापन शुल्क सहित) आपूर्तिकर्ता द्वारा भरा जायेगा
1.	Metal Bed (ESCA BED) (Godrej Make)	Metal bed of size 3ftx6.5ft. frame should be made of MS rectangular pipe 50x25x1.5mm and bed stead should be of ms sheet. Head board and tail board made of square pipe 38x1.2mm and 26x1mm. Provisions for Mosquito rod to be provided on all four corners. Whole bed should be epoxy polyester powder coated finish. Mattress panel should be made of 1.0mm thick ms sheet on 5 support members made of square pipe of 19mmx1.0mm thick. support brackets should be made of 3.2mm thick MS sheet.	200	
2.	UNO STUDY TABLE (Godrej Make)	OVERALL SIZE 1000MM (WIDTH) X480MM(DEPTH)X 720 MM (HEIGHT), MADE FROM MDF, PARTICLE BOARD, 15 MM MDF FOR TABLE TOP/ DRAWER FRONT, 15 MM MDF FOR INNER DRAWER LEFT & RIGHT SIDE, 3 MM FOR DRAWER BOTTOM, 15 MM PB FOR OTHER PANELS. 0.18 MM PVC WAS VACCUM LAMINATING FOR SURFACE OF TABLE TOP AND DRAWER FRONT, 0.4 MM LIPPING FOR OTHER PANNELS. KD FITTING, SCREW & TELESCOPIC SLIDES. KNOCK DOWN FITTING.	200	
3.	GODREJ Almirah (Steel) Godrej Type	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 900 mm (W) X 450 mm (D) X 1167.5 mm (H)</li> <li>• Prime Quality CRCA Steel 0.6 mm thick</li> <li>• Rigid Construction</li> <li>• 02 Shelf 0.08 mm thick</li> <li>• CRCA 'D' Grade as per IS:513</li> <li>• Automatic Maruti Locking System</li> <li>• 11 times treatment powder Coated Paint</li> </ul>	200	
4.	CH 7 CHAIR (Godrej Make)	SEAT/BACK ASSEMBLY: The seat and back should be made from seasoned wood and plywood. The same should be knitted with fine pvc tapes. BACK SIZE: 46.0cm. (W) X 27.0cm. (H) SEAT SIZE: 46.0cm. (W) X 40.0cm. (D) ARMREST TUBE: The armrest tube should be made of 0 2.54 ±0.03cm. x 0.2 ±0.016cm.thk. M.S. E.R.W. tube and powder coated (DFT 40-60 microns). UNDERSTRUCTURE ASSEMBLY: The understructure assembly should be a cantilever type frame made of 2.54 ±0.03cm. x 0.2 ±0.016cm.thk. M.S. E.R.W. tube and powder coated (DFT 40-60 microns). Overall Dimensions of Chair Seat Height - 48.0 cm. Height - 87.5cm. 46.02cm Width & Depth of Chair as measured from base - Width-58.0 cm and Depth-56.5 cm.	200	
5.	वाटर कुलर (ब्लू स्टार)	Storage capacity = 380Ltr. with 4 tap	8	
6.	ताला	Link (medium size)	100	
7.	Silent DG Set (Mahindra/Kirloskar/Escorts Make)	25KVA Silent DG Set with Installation charge.		

नोट:- सामग्री की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,  
गया