

കൊച്ചി- സേലം പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറമ്പിള്ളി വില്ലേജിൽ പൊന്നുംവില നടപടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഭൂമിയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന യൂണിറ്റായ രാജഗിരി ഓട്ട് റീച്ച് സമർപ്പിച്ച SIA റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദഗ്ദ സമിതി ചെയർമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ അവലോകന റിപ്പോർട്ട്


.....

കൊച്ചി- സേലം എൽ.പി.ജി പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോജക്ടിനായി sectionalising valve station (S.V.Station) നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കുന്നത്തുനാട് താലൂക്ക് മാറമ്പിള്ളി വില്ലേജിൽ ബ്ലോക്ക് 24- ൽ റീസർവെ 65/15 നമ്പറിൽപ്പെട്ട 19.90 ആർസ് സ്ഥലം RFCTLARR ACT 2013 പ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 04.05.17- ൽ റീകമ്പിഷൻ അനുബന്ധ രേഖകളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ 28.06.17 ലെ സി4-13203/17 നമ്പർ നടപടിക്രമ പ്രകാരം സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ (എൽ.എ) എൻ.എച്ച് നമ്പർ 2 ആലുവയെ ലാന്റ് അക്വസിഷൻ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനുശേഷം എൽ.എ.ആർ.ആർ ആക്ട് 2013 പ്രകാരമുള്ള സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിനായി രാജഗിരി ഓട്ട് റീച്ചിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതും സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി 1,25,000/- ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം) രൂപ ചിലവ് കണക്കാക്കി 31.10.17 തീയതി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയത് 13.11.17 ൽ ജില്ലാ കളക്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

എൽ.എ.ആർ.ആർ ആക്ട് പ്രകാരം ചട്ടം 2(3) പ്രകാരമുള്ള 4(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കി ആയത് 24.11.17 -)0 തീയതി ജില്ലാ കളക്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിലും ആറു മാസത്തിൽ കവിയാതെയും SIA സ്റ്റഡി നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ പ്രസ്തുത നോട്ടീഫിക്കേഷനിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടാതെ സെക്ഷൻ 4(2) പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലത്തും, ഗസറ്റിലും, ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റിലും പ്രസ്തുത നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്...

ഫീൽഡിൽ പരിശോധന നടത്തി SIA റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്, ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ യഥാക്രമം 25.01.18, 23.02.18 തീയതികളിൽ രാജഗിരി ഓട്ട് റീച്ച് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. SIA യൂണിറ്റായ രാജഗിരി ഓട്ട് റീച്ച് സമർപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി പ്രദേശം കൃഷി ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്നും പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് ആരും താമസിക്കുന്നില്ലായെന്നും നിർദ്ദിഷ്ട ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഉടമസ്ഥരുടെ കൃഷിയെ ബാധിക്കുന്നതല്ലാതെ പരിസ്ഥിതിക്കോ അനുബന്ധ ഘടകങ്ങൾക്കോ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും ആയതിനാൽ ടി പദ്ധതി സാങ്കേതികപരമായി ഈ പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകരണം നൽകാവുന്നതാണ്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 04.05.18 -)0 തീയതി വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് വിദഗ്ദസമിതി ചെയർമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ Expert Committee meeting -ൽ മേൽപറഞ്ഞ വസ്തുതകൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതും, പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ഐക്യകണ്ഠേന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയും ടി തീരുമാനം കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി നടപടികൾക്ക് സാധൂകരണം ലഭിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ കളക്ടർ മുമ്പാകെ ഈ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു.


വിദഗ്ദ സമിതി ചെയർമാൻ &
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ(എൽ.എ)
കളക്ടറേറ്റ്, എറണാകുളം

കൊച്ചി- സേലം പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതിയ്ക്ക് വേണ്ടി തെക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ പൊന്നുംവില നടപടിയിൽ ഉൾപ്പെടുവരുന്ന ഭൂമിയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന യൂണിറ്റായ രാജഗിരി ഓട്ട് റീച്ച് സമർപ്പിച്ച SIA റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദഗ്ദ സമിതി ചെയർമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ അവലോകന റിപ്പോർട്ട്

കൊച്ചി- സേലം എൽ.പി.ജി പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോജക്ടിനായി sectionalising valve station (S.V.Station) നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ആലുവ താലൂക്ക് തെക്കുംഭാഗം വില്ലേജ് ബ്ലോക്ക് 30 ൽ റീസർവ്വെ നമ്പർ 224/7 ൽപ്പെട്ട 0.1945 ഹെക്ടർ സ്ഥലം RFCTLARR ACT 2013 പ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 04.05.17- ൽ റീകമ്പീഷനും അനുബന്ധ രേഖകളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ 28.06.17 ലെ സി4-13204/17 നമ്പർ നടപടിക്രമ പ്രകാരം സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ (എൽ.എ) എൻ.എച്ച് നമ്പർ 2 ആലുവയെ ലാന്റ് അക്വസിഷൻ ആഫീസറായി നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനുശേഷം എൽ.എ.ആർ.ആർ ആക്ട് 2013 പ്രകാരമുള്ള സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിനായി രാജഗിരി ഓട്ട് റീച്ചിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതും സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി 1,25,000/- ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം) രൂപ ചിലവ് കണക്കാക്കി 31.10.17 തീയതി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയത് 13.11.17 ൽ ജില്ലാ കളക്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

എൽ.എ.ആർ.ആർ ആക്ട് പ്രകാരം ചട്ടം 2(3) പ്രകാരമുള്ള 4(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കി ആയത് 24.11.17 -ാം തീയതി ജില്ലാ കളക്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിലും ആറു മാസത്തിൽ കവിയാതെയും SIA സ്റ്റഡി നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ പ്രസ്തുത നോട്ടീഫിക്കേഷനിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടാതെ സെക്ഷൻ 4(2) പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലത്തും, ഗസറ്റിലും, ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റിലും പ്രസ്തുത നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്...

ഫീൽഡിൽ പരിശോധന നടത്തി SIA റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്, ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ യഥാക്രമം 25.01.18, 23.02.18 തീയതികളിൽ രാജഗിരി ഓട്ട് റീച്ച് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. SIA യൂണിറ്റായ രാജഗിരി ഓട്ട് റീച്ച് സമർപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി പ്രദേശം കൃഷി ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്നും പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് ആരും താമസിക്കുന്നില്ലായെന്നും നിർദ്ദിഷ്ട ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഉടമസ്ഥരുടെ കൃഷിയെ ബാധിക്കുന്നതല്ലാതെ പരിസ്ഥിതിക്കോ അനുബന്ധ ഘടകങ്ങൾക്കോ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും ആയതിനാൽ ടി പദ്ധതി സാങ്കേതികപരമായി ഈ പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകരണം നൽകാവുന്നതാണ്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് 04.05.18 -ാം തീയതി വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് വിദഗ്ദസമിതി ചെയർമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ Expert Committee meeting -ൽ മേൽപറഞ്ഞ വസ്തുതകൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതും, പ്രസ്തുത പ്രോജക്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ഐക്യകണ്ഠേന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയും ടി തീരുമാനം കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി നടപടികൾക്ക് സാധൂകരണം ലഭിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ കളക്ടർ മുമ്പാകെ ഈ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു.

വിദഗ്ദ സമിതി ചെയർമാൻ &
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ(എൽ.എ)
കളക്ടറേറ്റ്, എറണാകുളം