

जिल्हा पशुसंवर्धनउपआयुक्त रत्नागिरी (मु.) चिपळूण यांचेकार्यालय


दुरध्वनी क्र.०२३५५-२५६१०७

ई-मेल आयडी - ddcahratnagiri@gmail.com

जाहीरात निविदा सूचना

जिल्हा पशुसंवर्धनउपआयुक्त रत्नागिरी (मु.) चिपळूण जिल्हा- रत्नागिरी या कार्यालया अंतर्गत सन २०२०-२१ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत विविध पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना औषध पुरविणे (राज्यस्तर) अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्याकरिता जीवरक्षक, क्षार मिश्रण व जीवन सत्व "Area Specific Mineral Mixture Powder" 1 kg इ. पुरविणेच्या निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत व इच्छुक पुरवठादाराकडून निविदा मागविण्यात येत आहे.

सादरनिविदा प्रपत्रे अटी-शर्ती इ. बाबत सविस्तर माहिती शासनाच्या N.I.C रत्नागिरी व <https://ahd.maharashtra.gov.in> या संकेत स्थळावर प्रसिध्दी करिता देण्यात येत असून दिनांक १२/०३/२०२१ ते दिनांक १८/०३/२०२१ या कालावधीत ऑफ लाईन लिफाफा पद्धतीने विहित पद्धतीचा अवलंब करून दिनांक १८/०३/२०२१ रोजी दुपारी १२:०० वाजेपर्यंत या कार्यालयास सादर करण्यात यावेत. दिनांक १८/०३/२०२१ रोजी दुपारी १६:०० वाजता प्राप्त निविदा उघडण्यात येतील. प्राप्त निविदांपैकी एखादी अगर सर्व निविदा कोणते ही कारण न देता नाकारण्याचे अधिकार निविदा समितीकडे राखून ठेवण्यात येत आहेत.



mcc
डॉ. ल. (च) (क)
जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त
रत्नागिरी (मु. चिपळूण) ४१५६०५

Annexure-I

20) Ratnagiri

Area Specific Mineral Mixture Formulation

For Ratnagiri District of Maharashtra

Sr. No.	Characteristics	Requirement	Method of Test (Ref. to)
1.	Moisture (%) Max.	5.0	Annex-A of IS 5470:2002 or Part I of IS 7874
2.	Calcium (%) Min.	22.932	IS 15121 or IS 13433 (Part 1) or IS 13574
3.	Phosphorus (%) Min.	11.302	IS 14828 or Part 2 of IS 7874
4.	Magnesium (%) Min	4.932	IS 15121 or IS 13574
5.	Iron (%) Min.	0.360	IS 15121:2002 or Part 2 of IS 7874
6.	Manganese (%) Min.	0.895	IS 15121:2002 or Part 2 of IS 7874
7.	Zinc (%) Min.	0.270	IS 15121:2002 or Part 2 of IS 7874
8.	Copper (%) Min.	0.054	IS 15121:2002 or Part 2 of IS 7874
9.	Cobalt (%) Min.	0.008	Cl. No. 11 of IS 7874 (Part 2)
10.	Iodine (%) Min.	0.018	Cl. No. 8 of IS 7874 (Part 2)
11.	Fluorine (%) Max.	0.063	Annex. B of IS 5470:2002
12.	Acid Insoluble Ash (%) Max.	3.0	Cl. No. 10 IS 7874 (Part 1)
13.	Total Ash (%)	78-85	Annex. C of IS 5470:2002 or Part 1 of IS 7874
14.	Lead (mg/kg) Max	22	A-7 of IS 1767
15.	Arsenic (mg/kg) Max	08	A-6 of IS 1767
16.	Presence of Proteinous/Organic Impurities	shall pass the test	Annex. D of IS 5470:2002

Note:

- The values for requirements (2) to (15) are on moisture free basis.
- Ingredients used should be free from spores of *Bacillus anthracis*, *Clostridium* Sps. Etc.



mei
CDE, S C Mhasale
Dist. Dy. Commissioner of
Animal Husbandry, Ratnagiri
(Hq. Chiplun) 415605