

129

दिनांक 18.07.2019 को उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, गिरिडीह की अध्यक्षता में आहूत जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट की प्रबंधकीय समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजीकृत

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, गिरिडीह द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। DMFT मद में व्यय की गयी राशि एवं उपलब्ध राशि तथा माननीय विधायक, गिरिडीह विधान सभा क्षेत्र द्वारा अनुशंसित योजनाओं का समीक्षा किया गया। समीक्षोपरान्त निम्नलिखित निदेश/निर्णय लिया गया-

1. समीक्षा के क्रम में बताया गया दिनांक 17.07.2019 तक DMFT मद में दायित्व मुक्ति राशि कुल- 10,63,09,870.93 रु० उपलब्ध है। माननीय विधायक, गिरिडीह विधान सभा क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित 18 योजनाओं का अनुशंसा किया गया है।

| क्र० | योजना का नाम   |
|------|--|
| 1    | पं०-डांडीडीह, ग्राम-बुढियाखाद स्थित बिहार लाईव्री का जीर्णोद्धार कार्य।  |
| 2    | पं०-डांडीडीह, ग्राम-बुढियाखाद में इरफान के दुकान से उर्दू कन्या उच्च विद्यालय तक पी०सी०सी० सड़क का निर्माण।  |
| 3    | पं०-योगीटांड, ग्राम-योगीटांड के भूईयाटोली में राजकुमार भूईया के घर के सामने तालाब के पास डीप बोरिंग।   |
| 4    | पं०-बरहमोरिया, ग्राम- बरहमोरिया टोला- हरिलवाटांड में तालाब के पास डीप बोरिंग।  |
| 5    | गिरिडीह प्रखण्डान्तर्गत पंचायत अकदोनीखुर्द के सी०सी०एल० बनियाडीह में पेयजल संयंत्र से लेकर जोकटियाबाद तक पाईप विस्तारीकरण कार्य।   |
| 6    | पंचायत/ ग्राम योगीटांड में राजू रविदास के घर के समीप से भूखन सिंह के घर तक पी०सी०सी० सड़क (लगभग 500'x10') का निर्माण।  |
| 7    | पंचायत/ ग्राम अकदोनीकला में दुर्गा मंडप से रवि पंडित के घर तक लगभग (लगभग 500"x10") पी०सी०सी० सड़क का निर्माण।  |
| 8    | पंचायत अकदोनीखुर्द, ग्राम बनियाडीह में मुख्य शिव मंदिर के पास यात्री शेड का निर्माण।   |
| 9    | पंचायत/ ग्राम अकदोनीकला, मोहली टोला (मटगढ़वा) में पी०सी०सी० सड़क, एक पुलिया एवं स्लैब सहित लगभग 300 फीट नाली का निर्माण।   |
| 10   | पंचायत अकदोनीखुर्द, ग्राम गांधीनगर में रैदास आश्रम से छठ तालाब तक लगभग 600'x4' पी०सी०सी० सड़क का निर्माण।  |
| 11   | पंचायत पतरोडीह, ग्राम रूपनगर में बजरंग बली स्थान से सी०सी०एल० पक्की सड़क तक एवं बजरंग बली स्थान से हरिलाल पासवान के घर तक पी०सी०सी० सड़क का निर्माण लगभग 800 फीट।                              |
| 12   | न्यू कॉलनी सेन्द्रलपीट में प्रमोद कु० दास के घर से लेकर चेतलाल दास के घर तक एवं खुबलाल दास के घर से जानकी दास घर होते हुए रोशन दास के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाली का निर्माण (लगभग 750'x8')। |
| 13   | पंचायत/ ग्राम अकदोनीकला के खाखो नदी में घाट का निर्माण।  |
| 14   | पंचायत अकदोनी खुर्द के ग्राम अपर बनियाडीह एवं लोवर बनियाडीह (Uper Baniyadih & Lower Baniyadih) में उचित स्थल पर जलापूर्ति हेतु डीप बोरिंग का निर्माण।  |
| 15   | पंचायत अकदोनीकला ग्राम जोकटिया में बनियाडीह सी०सी०एल जल संयंत्र पानी टंकी से जोकटियाबाद तक जलापूर्ति हेतु पाईप लाईन का विस्तारीकरण कार्य।  |

|    |  |
|----|--|
| 16 | पंचायत डांडीडीह, ग्राम हेठलापीठ में सिमरिया घौड़ा इमितयाज अंरारी के घर से हेठलापीठ गुला के घर तक 6" पानी पाईप का विस्तारीकरण कार्य।                  |
| 17 | पंचायत पतरोडीह, ग्राम नेपालीघौड़ा रोन्दलपीठ से सहाय जी के घर के सामने से होते हुए नेपाली घौड़ा जितु सिंह के घर तक 2" पानी पाईप का विस्तारीकरण कार्य। |
| 18 | गिरिडीह प्रखण्ड अंतर्गत पचम्बा गोपाल गौसाला परिसर में स्थित तालाब का जीर्णोद्धार।  |

ट्रस्ट,

समीक्षोपरान्त निदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह एवं कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल-2, गिरिडीह उपरोक्त सभी योजनाओं का स्थल जाँच कर उपयोगिता एवं आवश्यकता से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

2. नगर आयुक्त, नगर निगम, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि ऑफिसर्स कॉलोनी, नया पुलिस लाईन एवं नया बन रहे समाहरणालय में पानी की काफी समस्या है। इसलिए महादेव तालाब के पीछे स्थित चानक से महादेव तालाब को जोड़ते हुए ऑफिसर्स कॉलोनी, नया पुलिस लाईन एवं नया बन रहे समाहरणालय में जलापूर्ति की योजना का प्रस्ताव दिया गया।

विमर्शोपरान्त नगर आयुक्त, नगर निगम, गिरिडीह एवं कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल-2, गिरिडीह को निर्देशित किया गया कि योजना का स्थल जाँच कर उपयोगिता एवं आवश्यकता का प्रतिवेदन के साथ योजना में अनुमानित लागत राशि के संबंध में भी प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

3. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि मातृ एवं शिशु अस्पताल, चैताडीह में पानी की काफी समस्या है। बोरिंग किया गया है, परन्तु उसमें मोटर नहीं चल पा रहा है, चापाकल लगाया गया है, उसमें भी पानी छोड़ देता है। इसलिए चैताडीह Water Treatment Plant से अस्पताल में जालापूर्ति करने का प्रस्ताव दिया गया।

उक्त के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल-2, गिरिडीह को निदेश दिया गया कि प्रस्तावित योजना का प्राक्कलन तैयार कर अविलंब उपलब्ध करावें।

4. समीक्षा के कम में मातृ एवं शिशु अस्पताल, चैताडीह में महिलाओं के लिए ओपीडी का संचालन की आवश्यकता महसूस की गई।

उक्त के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह को निदेश दिया गया कि ओपीडी का संचालन हेतु महिला चिकित्सक, जो कम से कम सप्ताह के दो या तीन दिन ओपीडी का संचालन करे, व्यवस्था हेतु प्रस्ताव दें।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

उप विकास आयुक्त-सह-सचिव,

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,

गिरिडीह।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,

गिरिडीह।

ज्ञापांक 197 /गो0, गिरिडीह, दिनांक 22/07/2019

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त-सह-सचिव,

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,

गिरिडीह।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,

गिरिडीह।