

# समाहरणालय, कटिहार

जिला नजारत प्रशाखा



उदयन मिश्रा, भा०प्र०से०  
जिला पदाधिकारी, कटिहार  
दूरभाष सं०- 06452- 230583  
फैक्स- 06452-230880  
E-mail - dm-katihar.bih@nic.in

पत्रांक...१६६...../नजा०,

दिनांक...११/०६/२०२१

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय :- संलग्न पुनर्निविदा प्रारूप को दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कटिहार जिलान्तर्गत नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विभागीय बाईक एम्बुलेंस, लेबर टेबुल, परीक्षा टेबुल (ANC के लिए), रेडिएन्ट वार्मर (नवजात शिशु के लिए) तथा शिक्षा विभागीय स्मार्ट क्लास के परियोजनार्थ आवश्यक सामग्री आदि का क्रय किया जाना है, इसके लिए समाहरणालय सभाकक्ष में संलग्न सामग्रियों की सूची की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन करने हेतु न्यूनतम दर प्राप्त एवं क्रय करने के लिए निबंधित आपूर्ति कर्ता/विनिर्माता/एजेन्सी/फर्म से मोहर बन्द लिफाफा में दिनांक-14.06.2021 के 03:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा के सभी तकनीकी शर्तों को कोई भी निविदादाता द्वारा पूर्णरूपेण पूर्ण नहीं होने के कारण जिला क्रय समिति द्वारा उक्त निविदा को रद्द करते हुए पुनर्निविदा हेतु दिनांक 12.07.2021 के अपराह्न 05:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की गई है, जिसे दिनांक 13.07.2021 के पूर्वाह्न 11:00 बजे खोला जायेगा। जिसकी सूचना दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु निविदा प्रारूप की 06(छः) प्रतियों तथा संबंधित सी०डी० संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि पुनर्निविदा से संबंधित सूचना का प्रकाशन दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

↓  
२१/०६/२१  
जिला नजारत उपसमाहर्ता,  
कटिहार।

अपर समाहर्ता,  
कटिहार।

विश्वासभाजन  
↓  
२१/०६/२०२१  
जिला पदाधिकारी,  
कटिहार।

ज्ञापांक...१६६...../नजा०, दिनांक...११/०६/२०२१

प्रतिलिपि:- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि:- आई०टी०प्रबंधक, समाहरणालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर लोड करने हेतु प्रेषित।

↓  
२१/०६/२१  
जिला नजारत उपसमाहर्ता,  
कटिहार।

अपर समाहर्ता,  
कटिहार।

↓  
२१/०६/२०२१  
जिला पदाधिकारी,  
कटिहार।

# समाहरणालय, कटिहार

## (जिला नजारत प्रशाखा)

**अल्पकालीन पुर्ननिविदा सूचना संख्या:- 01/2021**

कटिहार जिलान्तर्गत नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विभागीय बाईक एम्बुलेंस, लेवर टेबुल, परीक्षा टेबुल (ANC के लिए), रेडिएन्स वार्मर (नवजात शिशु के लिए) तथा शिक्षा विभागीय स्मार्ट क्लास के परियोजनार्थ आवश्यक सामग्री आदि के क्रय किया जाना है, इसके लिए समाहरणालय सभाकक्ष में संलग्न सामग्रियों की सूची की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन करने हेतु न्यूनतम दर प्राप्त एवं क्रय करने के लिए निबंधित आपूर्ति कर्ता/विनिर्माता/एजेन्सी/फर्म से मोहर बन्द लिफाफा में दिनांक-14.06.2021 के 03:00 बजे अपराहन तक निर्धारित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा के सभी तकनीकी शर्तों को कोई भी निविदादाता द्वारा पुर्नरूपेण पुरा नहीं करने के कारण जिला क्रय समिति द्वारा उक्त निविदा को रद्द करते हुए पुनः संलग्न सूची के अनुसार सामग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु दर निर्धारण के लिए द्वि-लिफाफा प्रणाली अन्तर्गत मोहरबन्द निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा हाथो-हाथ आमंत्रित की जाती है।

निविदा कोई भी इच्छुक प्रतिष्ठान/कम्पनी/अधिकृत विक्रेता/विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता/एजेन्सी/फर्म अलग-अलग Sector/ Themis के लिए एक साथ दे सकते है अथवा निविदादाता द्वारा कोई एक Sector/ Themes के लिए निविदा दे सकते है। लिफाफ के ऊपर निविदा कौन Sector/ Themes के लिए निविदा दिया गया है यह अंकित करना होगा। निविदा दिनांक- **12.07.2021** को **5.00** बजे अपराहन तक ही स्वीकार किये जाएँगे। निविदा दिनांक-**13.07.2021** को **11.00** बजे पूर्वाहन में समाहरणालय, कटिहार के सभाकक्ष में निर्णय हेतु जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति की बैठक में भाग ले सकते है। निविदा की विस्तृत विवरणी एवं शर्तें कटिहार जिला के वेबसाईट [www.katihar.bih.nic.in](http://www.katihar.bih.nic.in) पर भी देखा जा सकता है। समाहरणालय सभाकक्ष में दिनांक- **07-07-2021** को **11.00** बजे पूर्वाहन प्री-प्रोजल बैठक निर्धारित की जाती है, जिसमें निविदादाता निविदा प्रेषण के पूर्व किसी भी शंका के समाधान हेतु जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष उक्त बैठक में भाग ले सकते है।

### सामग्रियों की सूची तथा विशिष्टियाँ निम्नवत् है:-

Sl. No.	Sector/ Themes	Particulars	Specification	Quantity
1	2	3	4	5
1.	Health & Nutrition	Motor Cycle with Ambulance	Motor Cycle Ambulance with Attached Trolley & Oxygen Facility <b>Characteristics:-</b> 1. Seating Capacity- 2 Seater, 2. Engine Power- Not less then 200 CC, 3. Rear Brakes, 4. First aid Kits, 5. Emergency Light, 6. White Colour, 7. Storage capacity Box,	10 Pcs.
			GPS Device for each bike & installation charges	10 Pcs.
			CUG Smart Phone with Call facility	10 Pcs.
			Maintenance charge for two years.	10 Pcs.
			Bike Rider cost per month for two years.	30 Rider.
		Uniform	Dress, Jacket/Apron with Radium Sticker, Shoe, Rain Coat	10 Pcs
2.	Health & Nutrition	Labour Table with Mattress	<b>Technical Characteristics:-</b> 1. Tubular frame mounted on PVC shoes. 2. Three sections, with top made of SS 304 grade. 3. Trendelburg and CPF position instantly available with the help of pneumatic gas spring mechanism along with manual over-ride. 4. Back rest manually adjustable on ratchets mechanism. 5. Leg and section should slide completely under the main section. 6. Lithotomic Rods should be height adjustable covered with soft rubber and rexine. 7. U-Cut in the middle section. 8. Head and side safety railing along with hand grips made of SS. 9. Mattress 50 mm with U Cut thick should be tear proof covered with non-pinching Rexine, seamless joint, washable and water-proof. <b>Physical Characteristics:-</b> Dimensions(metric): 74" L x 35" W x 36" H adjustable to 36". Weight (Lbs., Kg) : Should be able to support patient weight up to 160 Kg. <b>STANDARDS AND SAFETY:-</b> Should be US FDA/EU CE approved product. Manufacturer/supplier should have ISO 13485 certificate for quality standard.	66 Pcs

		Examination Table for ANC	<b>Technical Specification:-</b> 1. Gyane Examination Table with Mattress with Pillow and pillow Cover with Footsteps. 2. Approx. dimension- 1890 mmL x 560 mmW x 840 mmH 3. Adjustable backrest by gas spring system. 4. Two sections with U Cut. 5. 30 to 50 HD-100mm, PU Foam upholstered with anti-fungal rexine. 6. Three drawers, three cabinets to be provided, Lithotomic Rod with Pad to be provided. 7. Pre-treated and epoxy powder coated. 8. With mattress and pillow cover with footsteps. 9. Quality certificate should BIS/ISO certified.	66 Pcs
		Radiant Warmer for New born care	<b>Technical Specification:-</b> 1. Should have microprocessor based heater control and manual modes of operation. 2. Should have user friendly touch sensitive control panel with large easy to read LED displays for actual and set temperatures. 3. Should have Quartz Infrared Heater/Carload Heater with parabolic reflector/shaped reflector for uniform heat radiation. 4. The heater unit should be protected by a suitable grill. 5. The heater unit should be swivelling type/recessed heater type and should be able to position effortlessly for performing various procedures including X rays etc. 6. The probes should be detachable type and should be supplied as 2nos for each machines. 7. Should have memory back up to retrieve set data against power failure. 8. Should have calibration free temperature sensors. 9. The heater should automatically cut off at 38° Celsius irrespective of the set parameters. 10. Should be mounted on four smooth running swivelling casters with integrated brakes. 11. Should have a monitor stand and IV drip pole. 12. Should have alarms with visual indicators for the following i Temp high temp low ii probe failure iii Power failure iv Heater failure etc. 13. Should have an examination light with ON/OFF switch. 14. Should be provided with integrated baby bed system with cassette tray compatible for taking X ray 15. Should be provided with withdraw able bed with head raising facility on both end. 16. Should be supported with easily removable side flaps. 17. The unit should be made of mild steel tubular structure pre-treated and powder coated. 18. Should work with input 200 to 240Vac 50 Hz supply. 19. The mains supply voltage variation may be 180-270V and frequency variation max. 3%. The necessary protective device shall be there with the machines. 20. Model should by US FDA /CE/BIS approve product. 21. Electrical safety conforms to standards for electrical safety IEC-60601/IS-13450	66 Pcs
3.	Education	BaLA Painting	In One Schools average BaLA area needed is 800 sq. ft.	251 School
4.	Education	R.O./ Water Purifier	Establishment of R.O./ Water Purifier in 16 Type I/III KGBV with Iron remover	16 Pcs.
		Desktop	Core i3 (10th Gen) (8GB DDR 4/1 TB/windows 10 Home at least 20" or more screen / 22- DS 0141 in) with MS Office	32 Pcs.
		UPS with Battery	Installation of 1 KVA UPS with Single/Double Battery ( 3 to 4 hours backup)	16 Pcs.
		Computer Table and chair	Branded	32 Pcs.
		Long/Short throw Projector set	Installation of Long/Short throw Projector set with Mira Cast/ any Cast facilities, Projector Screen	16 Pcs.
		Speaker/ Sound System	Branded, Suitable for smart classes.	16 Pcs.
		Inverter with Battery	Inverter 1400 VA with Battery 150 ah branded. (Battery minimum replacement warranty 3 years)	16 Pcs.
		Study Material	Digital content/Study Material for Elementary Classes	According to needs

### निविदा की सामान्य शर्तः-

1. निश्चित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफा में रखकर उसे मोहरबन्द करते हुए पुनः उसे एक बड़े लिफाफा में रखकर मोहरबन्द करते हुए निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा हाथों-हाथ जिला पदाधिकारी, कटिहार के पदनाम से जिला नजारत प्रशाखा, समाहरणालय, कटिहार, पिन कोड-854109 के पता पर भेजना होगा। सभी लिफाफा पर निविदा दाताओं को अपने प्रतिष्ठान का नाम, पता तथा मोबाईल संख्या तथा किस Sector/ Themes के लिए निविदा है, अंकित करना होगा।
3. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जाएगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा। वित्तीय निविदा के उपरांत क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर के आधार पर सफल निविदा दाता को आवश्यकता अनुरूप सामग्रियों को आपूर्ति करने एवं उसका अधिष्ठापन करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।
4. वित्तीय निविदा में सफल पाये गए निविदादाताओं को अपने चयनित सामग्रियों की निर्धारित दर पर आपूर्ति एवं चयनित स्थलों पर निर्धारित समय में अधिष्ठापन से संबंधी एकरारनामा चयन के एक सप्ताह के अन्दर करना होगा, तत्पश्चात उन्हें सामग्रियों के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्यादेश निर्गत किया जाएगा और इसका अनुपालन अनिवार्य होगा।
5. सफल निविदादाता को सामग्री की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के लिए कोई परिवहन व्यय/मजदूरी व्यय नहीं दिया जाएगा।
6. निविदा से संबंधित कोई भी मामले का निपटारा कटिहार व्यवहार न्यायालय (Civil Court) के क्षेत्राधिकार में होगा।
7. आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों का मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित सफल आपूर्ति कर्ता का होगा। मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप सामग्री नहीं पाए जाने पर सामग्री की आपूर्ति आदेश को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
8. सफल निविदा दाता को भुगतान के समय नियमानुसार सभी करों की श्रौत पर मान्य कर की अग्रिम कटौती करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा।
9. निविदा दाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में दिये गये सभी साक्ष्यों/अनुलग्नकों को स्वअभिप्रमाणित तथा पृष्ठांकित करना आवश्यक होगा।
10. निविदा को बिना कोई कारण बताए संशोधित करने, स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
11. सफल निविदादाता को Guarantee/warranty की अवधि तक सामग्रियों के रख-रखाव करने की जिम्मेदारी होगी।
12. वाईक एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस, जिला प्रशासन, कटिहार आदि जो नजारत प्रशाखा, कटिहार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा उसे सफल आपूर्तिकर्ता को लिखना होगा।
13. सफल निविदादाता का सुरक्षित जमा राशि Guarantee/warranty की अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा, शेष निविदादाता का सुरक्षित जमा राशि उनके द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में वापस कर दी जाएगी।

### निविदा की तकनीकी शर्त :-

1. निविदा दाता को अग्रधन राशि के रूप में ₹ 5,00,000.00 (₹ पाँच लाख) मात्र का किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Scheduled Commercial Bank) से निर्गत बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक अथवा बैंक गारंटी जो जिला पदाधिकारी, कटिहार के पदनाम से प्लेज्ड (Pledged) हो, को संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा दाता को माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (GST) के अन्तर्गत निबंधन से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अद्यतन विवरणी संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को आयकर विभाग के अन्तर्गत निबंधन से सम्बन्धित पैन (PAN) का छायाप्रति तथा विगत तीन (03) आकलन वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 का आयकर विवरणी दाखिल करने का साक्ष्य संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता का विगत पाँच आकलन वित्तीय वर्षों में कम से कम 03 आकलन वर्ष में (प्रति वर्ष) सकल विक्रय आवर्त राशि (TURN OVER) ₹ 20,000,000.00 (₹ दो करोड़) मात्र से सम्बन्धित साक्ष्य स्वरूप आयकर का Audit Report (Profit and Loss Account and Balance Sheet) संलग्न करना होगा, जो Chartered Accountant से Audited होगा।

5. निविदादाता का पिछले तीन आकलन वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 में Net Worth प्रति आकलन वर्ष रू० 50,00,000.00 (रू० पचास लाख) मात्र का होना चाहिए। इसका साक्ष्य संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता को Shop & Establishment Act अथवा उद्योग विभाग से निबंधित रहना अनिवार्य होगा इसके लिए प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदा दाता का प्रतिष्ठान/फर्म/कॉम्पनी/एजेन्सी किसी विभाग या सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है और न ही उन पर किसी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा चल रहा हो, इससे सम्बन्धित नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी से शपथ पत्र मूल में संलग्न करना होगा।
8. आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों को ISO-14000:2004, ISO-9001:2015 प्रामाणिकृत होना आवश्यक है, इसके लिए निविदादाता को उक्त प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को किसी सरकारी संस्था/पब्लिक सेक्टर में सामग्रियों का आपूर्ति तथा अधिष्ठापन करने का विगत पाँच वर्षों में किन्ही तीन वर्षों से सम्बन्धित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा दाता को इस आशय का स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।
11. निविदा दाता को सामग्री से सम्बन्धित Guarantee/warranty की अवधि के संबंध में लिखित देना होगा।
12. निविदादाता जिस कम्पनी का सामग्री आपूर्ति करना चाहते हैं उनका या तो वे विनिर्माता है तो उसका साक्ष्य स्वरूप प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा अथवा उस कम्पनी का अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण-पत्र साक्ष्य स्वरूप संलग्न करना होगा।
11. निविदादाता को आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का Original Technical Catalogue with detailed specification & Picture संलग्न करना होगा और स्वीकृत सामग्री का आपूर्ति उनके द्वारा प्रदत्त Original Technical Catalogue with detailed specification & Picture के अनुरूप ही करनी होगी।

#### निविदा की वित्तीय शर्त:-

1. वित्तीय निविदा कम्प्यूटर टंकित होना अनिवार्य होगा जिसमें किसी प्रकार का कटिंग या Over Handwriting मान्य नहीं होगा।
2. निविदादाता द्वारा सामग्रियों का दर अंक एवं शब्द में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा, यदि किसी प्रकार की दरों में भिन्नता पाई जाती है तो जो दर न्यूनतम होगा वह मान्य होगा।
3. निविदा दाता द्वारा उरोक्त वर्णित सामग्रियों का दर क्रमांक 3 को छोड़कर प्रति यूनिट में तथा क्रमांक 3 पर अंकित सामग्रियों का दर प्रति Sq.ft में सभी मान्य करें तथा अधिष्ठापन व्यय सहित देना होगा।
4. Bike Rider का दर प्रति माह के अनुसार दो वर्षों के लिए देना होगा।
5. वित्तीय निविदा में सामग्रियों का सफल न्यूनतम दर GeM Portal पर दिया गया दर (जो उपलब्ध हो) से कम या उनके समरूप होने पर ही उस सामग्रियों का न्यूनतम दर स्वीकृत किया जाएगा।

↓  
21/06/21

जिला नजारत उपसमाहर्ता,  
कटिहार।

21/06/21

अपर समाहर्ता  
कटिहार।

21/6/21

जिला पदाधिकारी  
कटिहार।