


**कार्यालय, सहायक अभियंता (संचा./संधा.) उपसंभाग म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.
उमरिया**


बदलने हेतु शेष असफल ट्रांसफार्मरों की सूची						25.09.2020
क्रमांक	ग्राम/स्थान का नाम	वितरण केन्द्र का नाम	क्षमता	असफल दिनांक	ELIGIBLE DATE FOR REPLACEMENT	रिमार्क
1	छपडौर आश्रम	मानपुर	100	08.09.2020	20.09.20	बदलने योग्य
2	पटेहरा	मानपुर	63	09.09.2020	20.09.20	बदलने योग्य
3	बैगांव (पंडितान)	मानपुर	63	11.09.2020	20.09.20	बदलने योग्य
4	डोडका गैरहार	मानपुर	25	14.09.2020	20.09.20	बदलने योग्य
5	रोमरी रकूल	मानपुर	100	15.09.2020	20.09.20	बदलने योग्य
6	परारी	मानपुर	25	15.09.2020	21.09.20	बदलने योग्य
7	देवरी नदिया	मानपुर	25	15.09.2020	21.09.20	बदलने योग्य
8	रोमरा	मानपुर	25	15.09.2020	21.09.20	बदलने योग्य
9	छपडौर	मानपुर	25	15.09.2020	21.09.20	बदलने योग्य
10	परासी	मानपुर	25	16.09.2020		बदलने योग्य नहीं
11	बिजौरी (करौदा टोला)	मानपुर	100	17.09.2020		बदलने योग्य नहीं
12	देवरी	मानपुर	25	17.09.2020		बदलने योग्य नहीं
13	सेमरी	मानपुर	25	18.09.2020		बदलने योग्य नहीं
14	देवरी	मानपुर	100	19.09.2020		बदलने योग्य नहीं
15	कछौहा	मानपुर	25	18.09.2020		बदलने योग्य नहीं
16	डोडका टरहर	मानपुर	25	19.09.2020		बदलने योग्य नहीं
17	कछौहा	मानपुर	25	20.09.2020		बदलने योग्य नहीं
18	डोडका गैरहार	मानपुर	25	19.09.2020		बदलने योग्य नहीं
19	परासी	मानपुर	25	20.09.2020		बदलने योग्य नहीं
20	छपडौर	मानपुर	25	22.09.2020		बदलने योग्य नहीं
21	खिचकिडी	मानपुर	25	22.09.2020		बदलने योग्य नहीं
22	कठार मील	मानपुर	63	18.09.2020		बदलने योग्य नहीं
23	कुतुनिया	मानपुर	25	20.09.2020		बदलने योग्य नहीं
24	कछौहा	मानपुर	25	21.09.2020		बदलने योग्य नहीं
25	नौगवां	मानपुर	25	22.09.2020		बदलने योग्य नहीं


AE (O&M)
M.P.P.K.V.V. Co. Ltd.
Umaria

D.


कार्यालय, सहायक अभियंता (संचा./संधा.) उपसंभाग म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.
उमरिया

बदलने हेतु शेष असफल ट्रांसफार्मरों की सूची						25.09.2020
क्रमांक	ग्राम/स्थान का नाम	वितरण केन्द्र का नाम	क्षमता	असफल दिनांक	ELIGIBLE DATE FOR REPLACEMENT	रिमार्क
1	जोगिया स्कूल	चंदिया	63	06.09.2020	16.09.20	बदलने योग्य
2	बांका (कुशवाहा मोहल्ला)	चंदिया	63	06.09.2020	16.09.20	बदलने योग्य
3	पत्तरेई	चंदिया	100	11.09.2020	17.09.20	बदलने योग्य
4	रोगझारी	चंदिया	100	14.09.2020	17.09.20	बदलने योग्य
5	मड़वा (सामखेलावन)	चंदिया	25	14.09.2020	17.09.20	बदलने योग्य
6	पथरहटा (गदना महाराज)	चंदिया	25	14.09.2020	17.09.20	बदलने योग्य
7	बांरा	चंदिया	63	15.09.2020	17.09.20	बदलने योग्य
8	ओबरा (पानी टंकी)	चंदिया	25	18.09.2020	22.09.20	बदलने योग्य
9	बहरघटा (कोल)	चंदिया	25	18.09.2020		बदलने योग्य नहीं
10	बहरघटा (मील)	चंदिया	25	18.09.2020		बदलने योग्य नहीं
11	बहरवाह (डी.एल.)	चंदिया	25	18.09.2020		बदलने योग्य नहीं
12	बहरवाह	चंदिया	100	18.09.2020		बदलने योग्य नहीं
19	हरदुआ	चंदिया	100	20.09.2020		बदलने योग्य नहीं
13	कोयलारी ए/जी	चंदिया	100	19.09.2020		बदलने योग्य नहीं
14	तेदुआ तलाब	चंदिया	100	20.09.2020		बदलने योग्य नहीं
15	रोझिन स्कूल	चंदिया	63	21.09.2020		बदलने योग्य नहीं
16	बहेरघटा गनपत साहू	चंदिया	25	20.09.2020		बदलने योग्य नहीं
17	भोडसा	चंदिया	25	20.09.2020		बदलने योग्य नहीं
18	नरवार नवीन	चंदिया	25	20.09.2020		बदलने योग्य नहीं
20	पथरहटा	चंदिया	25	20.09.2020		बदलने योग्य नहीं
21	कारी गझारी	चंदिया	63	21.09.2020		बदलने योग्य नहीं
22	बसाड़ी	चंदिया	25	21.09.2020		बदलने योग्य नहीं
23	सलैया अखड़ा	चंदिया	63	21.09.2020		बदलने योग्य नहीं
24	बांका ए/जी	चंदिया	63	21.09.2020		बदलने योग्य नहीं


A.E.P.O.M.
M.P.P.X.V.V.COLTD.
Umaria

कार्यालय, सहायक अभियंता (संचा./संधा.) उपसंभाग म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.
उमरिया

बदलने हेतु शेष असफल ट्रांसफार्मरों की सूची						25.09.2020
क्रमांक	ग्राम/स्थान का नाम	वितरण केन्द्र का नाम	क्षमता	असफल दिनांक	ELIGIBLE DATE FOR REPLACEMENT	टिप्पणी
1	पठारी कला	उमरिया (ग्रामीण)	25	17.08.2020	17.09.20	बदलने योग्य
2	महरोई	उमरिया (ग्रामीण)	100	19.08.2020	17.09.20	बदलने योग्य
3	पठारी	उमरिया (ग्रामीण)	63	07.09.2020	17.09.20	बदलने योग्य
4	सीतापाल (हिलौडी)	उमरिया (ग्रामीण)	25	12.09.2020	20.09.20	बदलने योग्य
5	लगवारी	उमरिया (ग्रामीण)	25	15.09.2020		बदलने योग्य नहीं
6	डोंगरगवां	उमरिया (ग्रामीण)	25	16.09.2020		बदलने योग्य नहीं
7	ललितापुर बड़वार रोड	उमरिया (ग्रामीण)	25	18.09.2020		बदलने योग्य नहीं
8	अगासी टोला कोडार	उमरिया (ग्रामीण)	25	20.09.2020		बदलने योग्य नहीं
9	अगडी सेहरा	उमरिया (ग्रामीण)	25	23.09.2020		बदलने योग्य नहीं
10	कछरवार एकूल	उमरिया (ग्रामीण)	25	22.09.2020		बदलने योग्य नहीं


A.E.(O&M)
M.P.P.K.V.V.Co.LTD.
Umariā

कार्यालय, सहायक अभियंता (संचा./संधा.) उपसंभाग म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.
उमरिया

बदलने हेतु शेष असफल ट्रांसफार्मरों की सूची

25.09.2020

क्रमांक	ग्राम/स्थान का नाम	वितरण केन्द्र का नाम	क्षमता	असफल दिनांक	ELIGIBLE DATE FOR REPLACEMENT	टिप्पणियाँ
4	झलवार स्कूल	भरेवा	63	29.08.2020	16.09.20	बदलने योग्य
6	सलैया	भरेवा	25	31.08.2020	17.09.90	बदलने योग्य
7	मुडुगुडी स्कूल	भरेवा	25	05.09.2020	19.09.20	बदलने योग्य
8	बरोही स्कूल	भरेवा	25	14.09.2020	22.09.20	बदलने योग्य
9	भरेवा स्कूल	भरेवा	63	15.09.2020	22.09.20	बदलने योग्य
11	उमरिया हनुमान मंदिर	भरेवा	100	16.09.2020	22.09.20	बदलने योग्य
12	असोढ़ भोक्का पटेल	भरेवा	63	18.09.2020	22.09.20	बदलने योग्य
13	नदावन (ररिया टोला)	भरेवा	63	18.09.2020	22.09.20	बदलने योग्य
14	नदावन (जिजो टॉवर)	भरेवा	25	18.09.2020	22.09.20	बदलने योग्य
15	पड़वार भरतपुर मोहल्ला	भरेवा	25	18.09.2020	22.09.20	बदलने योग्य
16	नदावन चंदनवन	भरेवा	25	18.09.2020	22.09.20	बदलने योग्य
17	सलैया ब्रजकिशोर	भरेवा	100	19.09.2020		बदलने योग्य नहीं
18	बड़छड़ चाकाहार	भरेवा	25	19.09.2020		बदलने योग्य नहीं
19	भोलागढ़ राट्टिदानन्द	भरेवा	25	20.09.2020		बदलने योग्य नहीं
20	भरौली (पंचम)	भरेवा	25	20.09.2020		बदलने योग्य नहीं
21	DAMOY BASTI TALAB K PASS	भरेवा	100	22.09.20		बदलने योग्य नहीं
22	KARSARA HETRAJ	भरेवा	100	22.09.20		बदलने योग्य नहीं
23	AMARPUR NEAR HOSPITAL	भरेवा	100	21.09.20		बदलने योग्य नहीं
24	BANJARIYA NEAR SCHOOL	भरेवा	25	21.09.20		बदलने योग्य नहीं
25	BANJARIYA ARUN	भरेवा	25	21.09.20		बदलने योग्य नहीं
26	BANJARIYA PRATAPI	भरेवा	63	21.09.20		बदलने योग्य नहीं
27	DHANWAHI YADAV MOHALLA	भरेवा	100	21.09.20		बदलने योग्य नहीं
28	CHANSURA PAHLU TIWARI	भरेवा	63	21.09.20		बदलने योग्य नहीं
29	SUKHIDAS PIPAR MOHALLA	भरेवा	25	20.09.20		बदलने योग्य नहीं
30	KUDRI MAUJILAL	भरेवा	25	21.09.20		बदलने योग्य नहीं
31	NADAWAN RATAI CHAUDHRI	भरेवा	63	21.09.20		बदलने योग्य नहीं

Doon
AE(O&M)
M.P.P.K.V.V.Co.LTD.
Umariya